

API Criação de consulta

- [Descrição dos campos de entrada](#)
- [Descrição dos campos de retorno](#)
- [Exemplo de chamada](#)
- [Exemplo de retorno](#)

Descrição dos campos de entrada

Campo	PAI	Descrição
id_cenario	regras	Código de identificação do cenário
codigo_produto	regras	Código do produto
origem_produto	regras	Origem do produto
data	regras	Data de referência para á partir de quando a consulta será feita

Obsevação: A API suporta até 100 regras por requisição.

Descrição dos campos de retorno

Campo	PAI	Descrição
status	/	Status de criação de regra
msg	/	Mensagem de retorno
id_consulta	/	Identificador da consulta

Tabela de referência para o campo "msg":

código	msg
201	Consulta andamento da regra em processamento.
400	Token inválido
	Token não enviado
406	Dados incorretos, falha ao gravar consulta.

Observação: O identficator da consulta deve ser armazenado para possibilitar o retorno da consulta.

Exemplo de chamada

```
{  
  "regras": [  
    {  
      "id_cenario": "1553883",  
      "codigo_produto": "42429",  
      "origem_produto": "0",  
      "data": "01/08/2020"  
    }  
  ]  
}
```

Exemplo de retorno

```
{  
  "status": "ok",  
  "msg": "Consulta andamento da regra em processamento.",  
  "id_consulta": "81"  
}
```