

Documentação - Tabela de Perfis

- [Introdução](#)
- [Acesso](#)
- [Autenticação](#)
- [Descrição dos campos de chamada e retorno](#)
- [Exemplo de Chamada](#)
- [Exemplo de Retorno](#)

Introdução

A API Tabela de perfis tem por objetivo listar os perfis de origem, destino, natureza de operação e finalidade com suas respectivas descrições.

Acesso

Comunicação: REST/JSON

Para acessar a coleção de chamadas [Clique Aqui.](#)

Swagger API Tabela de Perfis

https://app.systax.com.br/auth/swagger#/tabela_perfis/findPerfis

Listagem do Endpoint que contempla o manual de Tabela de Perfis

Descrição	Grupo Swagger	Método	URL Endpoint	URL Token
Listagem da tabela de perfis	tabela_perfis	GET	https://app.systax.com.br/tabelas/perfis	https://app.systax.com.br/auth/access-token

Autenticação

A autenticação da API mencionada neste documento podem ser feitas via usuário e senha ou bearer token. Consulte a tabela no item Acesso para saber qual URL utilizar. Para mais informações sobre o token - API - Gerar token.

[Manual da API de geraç... | Systax Documentação](#)

É necessário que o serviço dessa API esteja ativo no Site Systax.

Descrição dos campos de chamada e retorno

Objetivo: Identificar o cliente ou parceiro ao enviar a consulta de acordo com autenticação.

Descrição dos filtros que poderão ser utilizados na chamada:

Campo	Definição	Tipo	Campo obrigatório
tabela	Indica a tabela onde será pesquisado o ID informado 1 = perfilOrigem 2 = perfilDestino 3 = Natureza 4 = Finalidade OBS: Campo não pode ser em lista.	Integer	Sim
id	ID do perfil a ser pesquisado nas tabelas OBS: Campo pode ser em lista.	String	Não
limit	Máximo de itens a ser retornado por página. Default = 100	Integer	Não
offset	Define a posição inicial da paginação. Default = 1	Integer	Não

Tabela de referência para o campo "success" e "message":

Código	Sucess	Message	Descrição
200	Retorno com Sucesso	OK	Consulta realizada com sucesso
400	token_invalid	Bad Request	Token inválido
400	token_expired	Bad Request	Token expirado
500	internal_error	Internal server erro	Erro interno

Descrição dos campos de retorno:

Campo	Tipo	Formato	Descrição
message	String		Retorna se a consulta foi realizada com sucesso ou não
tabela	String		Nome da tabela em que foi pesquisado
recor_count	Integer		Quantidade de registros retornados
id	Integer	(\$int32)	ID do perfil pesquisado
descrição	String		Descrição do perfil pesquisado

Exemplo de Chamada

<https://app.systax.com.br/tabelas/perfis?tabela=1&id=1,2>

Exemplo de Retorno

```
{
  "success": true,
  "message": "ok",
  "tabela": "perfilOrigem",
  "record_count": 2,
  "items": [
    {
      "id": 1,
      "descricao": "Indústria"
    },
    {
      "id": 2,
      "descricao": "Atacadista"
    }
  ]
}
```