

Descrição dos campos de chamada e retorno

Objetivo: Identificar o cliente ou parceiro ao enviar a consulta de acordo com autenticação.

Descrição dos filtros que poderão ser utilizados na chamada:

Campo	Definição	Tipo	Campo obrigatório
tabela	Indica a tabela onde será pesquisado o ID informado 1 = perfilOrigem 2 = perfilDestino 3 = Natureza 4 = Finalidade OBS: Campo não pode ser em lista.	Integer	Sim
id	ID do perfil a ser pesquisado nas tabelas OBS: Campo pode ser em lista.	String	Não
limit	Máximo de itens a ser retornado por página. Default = 100	Integer	Não
offset	Define a posição inicial da paginação. Default = 1	Integer	Não

Tabela de referência para o campo "success" e "message":

Código	Sucess	Message	Descrição
200	Retorno com Sucesso	OK	Consulta realizada com sucesso
400	token_invalid	Bad Request	Token inválido
400	token_expired	Bad Request	Token expirado
500	internal_error	Internal server erro	Erro interno

Descrição dos campos de retorno:

Campo	Tipo	Formato	Descrição
message	String		Retorna se a consulta foi realizada com sucesso ou não
tabela	String		Nome da tabela em que foi pesquisado
recor_count	Integer		Quantidade de registros retornados
id	Integer	(\$int32)	ID do perfil pesquisado
descrição	String		Descrição do perfil pesquisado