

Envio

Informações sobre envio de arquivos NFe e EFD via API.

- [Padrão de envio e recebimento de arquivos](#)
- [Envio de NFe](#)
- [Envio de arquivos EFD](#)

Padrão de envio e recebimento de arquivos

NFe

Os arquivos de NFe deverão ser enviados em um arquivo compactado, com o nome que o parceiro desejar. Mas os arquivos deverão ser organizados em pastas nomeadas com o mês e o ano, segundo o padrão AAAAMM.

No retorno, cada pasta será retornada como um arquivo de relatório separado, com o mesmo nome da pasta enviada AAAAMM.

Se os arquivos não estiverem organizados conforme acima, serão devolvidos em uma pasta chamada “Outros”.

EFD

Os arquivos EFD contribuições e EFD fiscal deverão ser enviados em um arquivo compactado. Nesse arquivo poderão constar mais de um arquivo EFD e com o mesmo nome com que foram enviados, serão devolvidos no relatório.

Envio de NFe

POST

<https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/lote/nfe/{identificador}>

Dados da chamada:

- Identificador – Informado na URL, para controle do parceiro que está enviando os arquivos.
- File – Arquivo compactado contendo os arquivos para validação.

Dados do retorno:

- errorMessage – Mensagem de erro, caso ocorra.
- success – true ou false

Abaixo um exemplo de envio e retorno de arquivo contendo NFe's:

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** Method: POST, URL: `https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/lote/nfe/idei`, Status: 200 OK, Time: 4.95 s, Size: 16 B.
- Multipart Section:** Shows a file named `TesteNFe.zip` attached to the request.
- Preview Section:** Displays the JSON response:

```
1 {
2   "success": true
3 }
```

Envio de arquivos EFD

É utilizado para o envio de arquivos EDF Fiscal, EFD Contribuições e SINTEGRA

POST

<https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/lote/sped/>

Dados da chamada:

- Identificador – Informado na URL, para controle do parceiro que está enviando os arquivos.
- File – Arquivo compactado contendo os arquivos para validação.

Dados do retorno:

- errorMessage – Mensagem de erro, caso ocorra.
- success – true ou false

Abaixo um exemplo de envio e retorno de arquivo contendo arquivos EFD:

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** Method `POST`, URL `https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/lote/sped/id`. The `Multipart` tab is active, showing a single part named `file` with the file `TesteSPED.zip`.
- Response:** Status `200 OK`, Time `2.41 s`, Size `16 B`. The `Preview` tab shows the JSON response:

```
{  "success": true}
```

.