

Relatórios

Informações de manipulação dos relatórios gerados via API.

- [Lista de relatórios produzidos](#)
- [Download do relatórios](#)
- [Exclusão de relatórios](#)

Lista de relatórios produzidos

GET

<https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/relatorio>


Dados da chamada:

Nenhum

Dados do retorno:

- arquivos – Lista contendo um par nome/valor, onde o valor é o nome representando o grupo de informações enviado conforme definido no parágrafo “padrão de envio e recebimento de arquivos”.
- nome – Nome do arquivo enviado
- identificador – Identificador informado no envio.

Abaixo um exemplo da lista de retornos:



GET <https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/relatorio> Send 200 OK 362 ms 15 B 5 Minutes Ago

JSON Auth Query Header 2 Docs

1 ...

Preview Header 6 Cookie Timeline

```
1 {
2   "arquivos": []
3 }
```

Os 10 relatórios mais antigos serão devolvidos, caso existam mais relatórios disponíveis, eles serão exibidos conforme os 10 primeiros forem sendo excluídos. A exclusão é uma ação do parceiro, que poderá excluir após a leitura de cada arquivo.

A leitura interna dos arquivos ocorre uma vez ao dia, por tanto, os relatórios estarão disponíveis a partir do dia seguinte ao envio.

Download do relatórios

GET

<https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/relatorio/{name}>

Dados da chamada:

name – Nome do arquivo retornado na lista de relatórios produzidos.

Dados do retorno:

O retorno será o arquivo CSV.

Exclusão de relatórios

DELETE

<https://enginefiscal.systax.com.br/api/LoteParceiro/parceiro/relatório/{name}>

Dados da chamada:

name – Nome do relatório retornado na lista de relatórios produzidos.

Dados do retorno:

errorMessage – Mensagem de erro, caso ocorra.

success – true ou false