Consultar Grupos

Objetivo: Consultar os grupos do cliente.
Método: consultarGrupos
Parâmetros:

- String usuario
- String senha
- String idCliente

Descrição dos campos de chamada:

TAG	Descrição
sys:usuario	Usuário do site Systax
sys:senha	Senha do usuário
sys:idCl	Identifcador do cliente

Descrição dos campos de retorno:

TAG	Descrição
ns:return	XML dos grupos

Exemplo de chamada:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <sys:consultaGrupos>
      <sys:usuario>usuário</sys:usuario>
      <sys:senha>senha</sys:senha>
      <sys:idCli>71408</sys:idCli>
    </sys:consultaGrupos>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Exemplo de retorno:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:consultaGruposResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return>
        <![CDATA[
          <systaxCadastroResp>
            <grupo>
              <id>2195</id>
              <descricao>Grupo1</descricao>
            </grupo>
            <grupo>
              <id>4586</id>
              <descricao>Grupo2</descricao>
            </grupo>
        ]]>
      </ns:return>
    </ns:consultaGruposResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```