Como visualizar a informação da tabela no motor de cálculo ou no TaaS

Após a inclusão do registro na tela, o usuário poderá fazer a requisição no Motor de Cálculo ou TaaS e verificar as informações que foram inseridas na tabela de Complemento de Informações no retorno no resultado do cálculo:

	ID	UF Origem*	UF Destino*	CST*	Natureza de Operação*	Finalidade*	Perfil Origem*	Perfil Destino*	NCM*	Cod. Produto*	Tributo	Disp Legal	Info Adicional	Vig. De	Vig. Até	Tipo RE	CPF/CNPJ	CNAE	Criação	Alterar	Excluir
	125		MG					2685			ICMS	Dispensado da retenção do ICMS-ST de que trata o inciso V, anexo 18 da parte 1 do Anexo XV do RICMS/MG, conforme E-PTA-RE Nº 45.000010246-47		24/03/2023		Parcial	24896425000199		27/03/2024 13:45		


Chamada do Motor de Cálculo:

```
<tax:sessionID>1</tax:sessionID>
<!--Optional:-->
<tax:sisOrig>1</tax:sisOrig>
<!--Optional:-->
<tax:dtCalc>2024-06-07</tax:dtCalc>
<!--Optional:-->
<tax:ufOrig>RJ</tax:ufOrig>
<!--Optional:-->
<tax:ufDest>MG</tax:ufDest>
<!--Optional:-->
<tax:tpNF>1</tax:tpNF>
<!--Optional:-->
<tax:CNAERem></tax:CNAERem>
<!--Optional:-->
<tax:CNAEDest></tax:CNAEDest>
<!--Optional:-->
<tax:munOrig></tax:munOrig>
<!--Optional:-->
<tax:munDest></tax:munDest>
<!--Optional:-->
<tax:impAtiv>4</tax:impAtiv>
<!--Optional:-->
<tax:generico>busca=4</tax:generico>
<!--Optional:-->
<tax:chaveBanco></tax:chaveBanco>
</tax:cabecalho>
<!--Optional:-->
<tax:itens>
<!--Zero or more repetitions:-->
<tax:Item>
<!--Optional:-->
<tax:id>2</tax:id>
<!--Optional:-->
<tax:natOp>121</tax:natOp>
<!--Optional:-->
<tax:finalidade></tax:finalidade>
<!--Optional:-->
<tax:perfilRem>2,1280,1440</tax:perfilRem>
<tax:perfilDest>138,2685</tax:perfilDest>
<!--Optional:-->
<tax:cProd>80326057</tax:cProd>
<!--Optional:-->
<tax:orig>5</tax:orig>
<!--Optional:-->
<tax:cEAN>75062613</tax:cEAN>
<!--Optional:-->
```

Resposta do motor:



Resposta do TaaS:



No TaaS, os dados que constam na tabela na coluna Informações Adicionais, serão entregues juntamente com os dados que Motor de Cálculo retorna na tag InfAdProd, mas retorna na tag GenericInfo.