Parametrização

Essa página contempla a parametrização do Cockpit em relação a infraestrutura de acesso ao sistema. Abaixo estão os detalhes de cada um dos campos:

Empresa: nome da empresa que utiliza o Cockpit

Responsável: responsável pela empresa

E-mail: e-mail do responsável pela empresa

Configuração de Log

Gravar Log: ativa ou desativa a gravação de log no Cockpit

Pasta Arquivos: repositório de arquivos de sistema e configuração

Pasta Log: repositório de log do Cockpit

Configuração de E-mail

Enviar E-mail: ativa ou desativa o serviço de e-mail pelo Cockpit

Requer autenticação: ativa ou desativa a solicitação de usuário e senha durante o envio do e-mail

E-mail Sistema: e-mail remetente para envio das mensagens

Senha e-mail: senha do e-mail remetente

Porta do servidor: porta do servidor SMTP

Servidor SMTP: endereço do servidor SMTP

Configuração do Proxy

Ativar Proxy: ativa ou desativa as configurações de proxy para acesso ao ambiente do Cockpit

Endereço: endereço do servidor proxy

Porta: porta do servidor proxy

Usuário: usuário do proxy

Senha: senha de usuário do proxy

Configuração do Active Directory

Ativar AD: ativa ou desativa as configurações do Active Directory (AD) do Cockpit

Domínio: domínio do Active Directory (AD)

Configuração de notificações

Alerta de carga de regras: ativa ou desativa o envio de notificações sobre as cargas de regras