

Busca

Método para a busca dos produtos do cliente.

URL: <http://app.systax.com.br/api/light/busca>

- [Parâmetros de Entrada](#)
- [Parâmetros de retorno](#)
- [Paginação](#)

Parâmetros de Entrada

- tipo_vinculacao – 0= produtos pendentes; 1= vinculação por ean; 2= vinculação por ncm; 3= vinculação manual
- codigo_produto – Texto (120 caracteres)
- origem_produto - Valores de 0 a 8
- descricao – Texto (250 caracteres)
- ncm – Inteiro de 8 posições
- extipi – Inteiro de 3 posições
- ean – Inteiro de 15 posições
- pagina – Inteiro de 5 posições

Exemplo de chamada

```
{  
  "auth": {  
    "user": "usuário_cliente do parceiro",  
    "pass": "senha"  
  },  
  "tipo_vinculacao": 0,  
  "pagina": 1  
}
```

Parâmetros de retorno

- id_interno – Código interno da Systax, será utilizado em outros métodos.
- tipo_vinculacao – Tipo de vinculação atual.
- codigo_produto – Código do produto informado pelo cliente.
- origem_produto – Origem do material, de 0 a 8.
- descricao – Descrição do produto.
- ncm – NCM do material informada pelo cliente.
- extipi – EX Tipi do material informada pelo cliente.
- ean – EAN do material informado pelo cliente.

Exemplo de retorno

```
{
  "cabecalho": {
    "pagina_atual": 1,
    "total_de_paginas": 1,
    "limite_registros_pagina": 100,
    "total": "1"
  },
  "itens": [
    {
      "id_interno": "43460123",
      "tipo_vinculacao": "1",
      "codigo_produto": "4",
      "origem_produto": "2",
      "descricao": "Colete Inflvel Infantil Bestway",
      "ncm": "39269090",
      "extipi": "04",
      "ean": "069421389000642"
    }
  ]
}
```

Paginação

O parâmetro de entrada “pagina” informa qual a página da busca se está recuperando. Se a quantidade de registros por página é 100, o que se pode ver através do campo “limite_registros_pagina”, e há 1000 registros no “total”, retornará os primeiros 100 se nada for informado. Caso seja informado 3, retornará à terceira página. Caso seja informado um valor além da quantidade de páginas existente, retornará a última página:

- O valor padrão, quando não informado será 1 (primeira página)
- O valor padrão, quando informado um valor acima da última página, será igual a última página.