Manual Cadastro Geral (CFM)

Manual contendo as últimas atualizações efetuadas em 15/12/2021.

- Introdução
- Webservice
- Associação de Produto e Grupo
    - Observações da funcionalidade
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplo de chamada e retorno
- Ativar Produtos
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno
- Consulta de grupos
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno
- Consulta de grupo de cenários por produto
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno
- Consulta de grupos por configuração
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno
- Consulta de grupos por produto
    - Descrição dos campos de chamada e retorno

    - Exemplos de chamada e retorno

- Desassociação de produto em um grupo
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno

- Desativar produtos
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno

- Incluir produtos
    - Descrição dos campos de chamada e retorno
    - Exemplos de chamada e retorno

- Dicionário de dados
- Tabelas
    - Lista de códigos de campos "ORIG"
    - Lista de códigos de campos "medlista" do grupo Medicamento
    - Lista de códigos de campos "medtipo"do grupo Medicamento
    - Lista de códigos de retorno

Introdução

Este documento destina-se à equipe de desenvolvimento responsável por integrar aplicações internas ao Systax. Com o objetivo de facilitar esse processo de integração, a Systax possui um módulo de integração construído na forma de um webservice o que garante a interoperabilidade com sistemas desenvolvidos em linguagens e plataformas diversas.

Webservice

Padrão de comunicação: O meio físico de comunicação será a internet com o modelo de comunicação padrão de webservices definido pelo WS-I Basic Profile, utilizando SOAP na troca de mensagens entre as aplicações, com XML no padrão Style/Enconding: Document/Literal, wrapped.

WSDL: https://www.systax.com.br/systaxcadastroretorno_geral_04/services/Cadastro?wsdl

Associação de Produto e Grupo

Associa um produto á um ou mais grupos de produtos no Portal de Classificação Fiscal.

Associação de Produto e Grupo

Observações da funcionalidade

O nome do grupo pode ser criado da forma que melhor represente o agrupamento de produtos do cliente, mas recomendamos que seja criado conforme o padrão abaixo:

- UFORIGEM-UFDESTINO-NATUREZADEOPERACAO-PERFILORIGEM-PERFILDESTINACAO-FINALIDADE

Exemplo: SP-SP-120-1-140-569. Essa notação permite que os grupos sejam facilmente associados aos seus respectivos cenários.

A opção "Finalidade" não é obrigatória e será utilizada somente para cenários de entrada.

É importante frisar que a não associação de produtos a grupos determina que sejam criadas regras tributárias para todos os cenários sem grupos disponíveis, o que nem sempre é necessário.

Associação de Produto e Grupo

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Pai	Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
associarProdutoGrupos	usuário	String	Usuário do Portal CFM	Sim
associarProdutoGrupos	senha	String	Senha	Sim
associarProdutoGrupos	xmlGrupoProdutos	String	XML	Sim

Retorno

Pai	Campo	Descrição
produto	cProd	Código de produto
produto	codigo	Código da mensagem de retorno
grupo	ID	ID do grupo
grupo	codigo	Código da mensagem de retorno
grupo	mensagem	Mensagem de retorno
grupo	nomeGrupo	Nome do grupo de produto

Associação de Produto e Grupo

Exemplo de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <sys:associarProdutoGrupo>
      <sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
      <sys:senha>systax741</sys:senha>
      <sys:xmlGrupoProdutos><![CDATA[
        <systaxCadastro>
           <produto>
              <cProd>94394394</cProd>
              <orig>0</orig>
              <grupos>
                    <grupo>MG-MG-121-3,134-140</grupo>
                    <grupo>MG-AC-121-3,134-140</grupo>
                </grupos>
           </produto>
        </systaxCadastro>]]></sys:xmlGrupoProdutos>
    </sys:associarProdutoGrupo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

***Observação**: A tag <grupo> pode ser adicionada de acordo com a quantidadade necessária pelo cliente.*


Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns:associarProdutoGrupoResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:nil="true"/>
        <ax21:produto xsi:type="ax21:Produto">
          <ax21:ID xsi:nil="true"/>
```

```
          <ax21:cProd>P0123</ax21:cProd>
          <ax21:codigo>128</ax21:codigo>
          <ax21:grupos xsi:type="ax21:Grupos">
            <ax21:grupo xsi:type="ax21:Grupo">
              <ax21:ID>82393179</ax21:ID>
              <ax21:codigo>128</ax21:codigo>
              <ax21:mensagem>Grupo associado com sucesso. Cenário já
existente.</ax21:mensagem>
              <ax21:nomeGrupo>grupoABC</ax21:nomeGrupo>
            </ax21:grupo>
            <ax21:grupo xsi:type="ax21:Grupo">
              <ax21:ID>82393180</ax21:ID>
              <ax21:codigo>128</ax21:codigo>
              <ax21:mensagem>Grupo associado com sucesso. Cenário já
existente.</ax21:mensagem>
              <ax21:nomeGrupo>grupoDEF</ax21:nomeGrupo>
            </ax21:grupo>
            <ax21:grupo xsi:type="ax21:Grupo">
              <ax21:ID>82393181</ax21:ID>
              <ax21:codigo>128</ax21:codigo>
              <ax21:mensagem>Grupo associado com sucesso. Cenário já
existente.</ax21:mensagem>
              <ax21:nomeGrupo>grupoGHI</ax21:nomeGrupo>
            </ax21:grupo>
          </ax21:grupos>
          <ax21:mensagem>Grupo associado com sucesso. Cenário já
existente.</ax21:mensagem>
          <ax21:orig>0</ax21:orig>
        </ax21:produto>
      </ns:return>
    </ns:associarProdutoGrupoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Obs.:


Quando a chamada possuí mais de um grupo associado ao produto, é criado um código de retorno para cada grupo envolvido na requisição (em verde), e também, um código de retorno isolado (em amarelo). Veja abaixo:



Quando há apenas um único grupo envolvido na requisição, os códigos de retorno são iguais conforme na imagem:



Quando há apenas um único grupo envolvido na requisição, os códigos de retorno são iguais conforme na imagem:



Para fins de integração, recomenda-se obter sempre os códigos de retorno envolvidos nos grupos (em verde). O código de retorno (em amarelo) é usado apenas por integrações desenvolvidas anteriormente.

Ativar Produtos

Ativa um ou mais produtos no Portal de Classificação Fiscal.

Ativar Produtos

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Pai	Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
ativarProdutos	usuário	String	Usuário do Portal CFM	Sim
ativarProdutos	senha	String	Senha	Sim
ativarProdutos	xmlProdutos	String	XML	Sim

Retorno

Pai	Campo	Descrição
produto	ID	ID do produto
produto	cProd	Código de produto
produto	codigo	Código da mensagem de retorno
produto	mensagem	Descrição da mensagem de retorno
produto	origem	Origem de produto

Ativar Produtos

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<sys:ativarProdutos>
<!--Optional:-->
<sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
<!--Optional:-->
<sys:senha>systax741</sys:senha>
<!--Optional:-->

<sys:xmlProdutos><![CDATA[<systaxCadastro>
<produto>
<cProd>48888887</cProd>
<NCM>21069090</NCM>
<EX_TIPI></EX_TIPI>
<cEAN></cEAN>
<descricao>Outras Preparações</descricao>
<orig>0</orig>
<complemento>TESTE</complemento>
</produto>
</systaxCadastro>]]></sys:xmlProdutos>
</sys:ativarProdutos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:ativarProdutosResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
```

```
        <ax21:grupo xsi:nil="true"/>
        <ax21:produto xsi:type="ax21:Produto">
          <ax21:ID>766456854</ax21:ID>
          <ax21:cProd>48888887</ax21:cProd>
          <ax21:codigo>115</ax21:codigo>
          <ax21:grupos xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem>Ativado com sucesso.</ax21:mensagem>
          <ax21:orig>0</ax21:orig>
        </ax21:produto>
      </ns:return>
    </ns:ativarProdutosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consulta de grupos

Retorna os grupos de produtos do cliente no Portal de Classificação Fiscal.

Consulta de grupos

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Pai	Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
consultaGrupos	usuário	String	Usuário do Portal CFM	Sim
consultaGrupos	senha	String	Senha	Sim
consultaGrupos	idCli	Int	Código de cliente	Sim

Retorno

Pai	Campo	Descrição
grupo	ID	ID do grupo
grupo	nomeGrupo	Nome do grupo de produto

Consulta de grupos

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <sys:consultaGrupos>
      <!--Optional:-->
      <sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
      <!--Optional:-->
      <sys:senha>systax741</sys:senha>
      <!--Optional:-->
      <sys:idCli>71408</sys:idCli>
    </sys:consultaGrupos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:consultaGruposResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:type="ax21:Grupo">
          <ax21:ID>2195</ax21:ID>
          <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
          <ax21:nomeGrupo>Teste de grupo</ax21:nomeGrupo>
        </ax21:grupo>

<ax21:produto xsi:nil="true"/>
      </ns:return>
    </ns:consultaGruposResponse>
  </soapenv:Body>
```

```
</soapenv:Envelope>
```

Consulta de grupo de cenários por produto

Retorna os cenários e grupos associados á eles em função do produto informado pelo cliente.

Consulta de grupo de cenários por produto

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuário	String	Usuário do Potal CFM	Sim
senha	String	Senha	Sim
idCli	Int	Código de cliente	Sim
codProd	String	Código de produto	Sim
origProd	Int	Origem de produto	Sim

Retorno

Campo	Descrição
idGrupo	ID do grupo
NomeGrupo	Nome do grupo

Consulta de grupo de cenários por produto

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <sys:consultaGruposCenariosByProduto>
      <!--Optional:-->
      <sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
      <!--Optional:-->
      <sys:senha>systax741</sys:senha>
      <!--Optional:-->
      <sys:idCli>71408</sys:idCli>
      <!--Optional:-->
      <sys:codProd>94394394</sys:codProd>
      <!--Optional:-->
      <sys:origProd>0</sys:origProd>
    </sys:consultaGruposCenariosByProduto>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:consultaGruposCenariosByProdutoResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroGrupoCenarioResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupoCenario xsi:type="ax21:GrupoCenario">
          <ax21:cenarios xsi:type="ax21:Cenario">
            <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
            <ax21:descricao>MG-MG-121-3,134-140</ax21:descricao>
            <ax21:idCenario>2122038</ax21:idCenario>
            <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
          </ax21:cenarios>
          <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
          <ax21:idGrupo>439551</ax21:idGrupo>
```

```
    <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    <ax21:nomeGrupo>MG-MG-121-3,134-140</ax21:nomeGrupo>
  </ax21:grupoCenario>
  <ax21:grupoCenario xsi:type="ax21:GrupoCenario">
    <ax21:cenarios xsi:type="ax21:Cenario">
      <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
      <ax21:descricao>MG-AM-121-3,134-140</ax21:descricao>
      <ax21:idCenario>2122699</ax21:idCenario>
      <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    </ax21:cenarios>
    <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
    <ax21:idGrupo>440205</ax21:idGrupo>
    <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    <ax21:nomeGrupo>MG-AM-121-3,134-140</ax21:nomeGrupo>
  </ax21:grupoCenario>
  <ax21:grupoCenario xsi:type="ax21:GrupoCenario">
    <ax21:cenarios xsi:type="ax21:Cenario">
      <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
      <ax21:descricao>MG-AC-121-3,134-140</ax21:descricao>
      <ax21:idCenario>2122700</ax21:idCenario>
      <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    </ax21:cenarios>
    <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
    <ax21:idGrupo>440206</ax21:idGrupo>
    <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    <ax21:nomeGrupo>MG-AC-121-3,134-140</ax21:nomeGrupo>
  </ax21:grupoCenario>
  <ax21:grupoCenario xsi:type="ax21:GrupoCenario">
    <ax21:cenarios xsi:type="ax21:Cenario">
      <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
      <ax21:descricao>MG-RS-121-3,134-140</ax21:descricao>
      <ax21:idCenario>2126076</ax21:idCenario>
      <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    </ax21:cenarios>
    <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
    <ax21:idGrupo>443786</ax21:idGrupo>
    <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
    <ax21:nomeGrupo>MG-RS-121-3,134-140</ax21:nomeGrupo>
  </ax21:grupoCenario>
  <ax21:grupoCenario xsi:type="ax21:GrupoCenario">
    <ax21:cenarios xsi:type="ax21:Cenario">
      <ax21:codigo>133</ax21:codigo>
      <ax21:descricao xsi:nil="true"/>
      <ax21:idCenario xsi:nil="true"/>
      <ax21:mensagem>Este grupo não tem cenários</ax21:mensagem>
    </ax21:cenarios>
```

```
          <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
          <ax21:idGrupo>443787</ax21:idGrupo>
          <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
          <ax21:nomeGrupo>MG-MG-121-3,134,140</ax21:nomeGrupo>
        </ax21:grupoCenario>
        <ax21:grupoCenario xsi:type="ax21:GrupoCenario">
          <ax21:cenarios xsi:type="ax21:Cenario">
            <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
            <ax21:descricao>RS-PE-121-3,134-140</ax21:descricao>
            <ax21:idCenario>2126078</ax21:idCenario>
            <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
          </ax21:cenarios>
          <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
          <ax21:idGrupo>443788</ax21:idGrupo>
          <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
          <ax21:nomeGrupo>RS-PE-121-3,134-140</ax21:nomeGrupo>
        </ax21:grupoCenario>
      </ns:return>
    </ns:consultaGruposCenariosByProdutoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consulta de grupos por configuração

Retorna o grupo associado ao cenário pesquisado.

Consulta de grupos por configuração

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuario	String	Usuário do Portal CFM	Sim
senha	String	Senha	Sim
idCli	int	Código de cliente	Sim
idCenario	int	Código de cenário	Sim

Retorno

Campo	Descrição
ID	ID do grupo
NomeGrupo	Nome do grupo associado ao cenário

Consulta de grupos por configuração

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <sys:consultaGruposConfig>
      <!--Optional:-->
      <sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
      <!--Optional:-->
      <sys:senha>systax741</sys:senha>
      <!--Optional:-->
      <sys:idCli>71408</sys:idCli>
      <!--Optional:-->
      <sys:idCenario>2126076</sys:idCenario>
    </sys:consultaGruposConfig>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:consultaGruposConfigResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:type="ax21:Grupo">
          <ax21:ID>443786</ax21:ID>
          <ax21:codigo xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem xsi:nil="true"/>
          <ax21:nomeGrupo>MG-RS-121-3,134-140</ax21:nomeGrupo>
        </ax21:grupo>
        <ax21:produto xsi:nil="true"/>
      </ns:return>
    </ns:consultaGruposConfigResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Consulta de grupos por produto

Retorna as informações de um grupo de produtos específico do cliente.

Consulta de grupos por produto

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuario	String	Usuário do Portal CFM	Sim
senha	String	Senha	Sim
idCli	int	Código de cliente	Sim
idGrupo	int	Grupo de produto	Sim

Retorno

Campo	Descrição
ID	ID do produto
cProd	Código de produto
orig	Origem de produto

Consulta de grupos por produto

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <sys:consultaGruposProdutos>
      <!--Optional:-->
      <sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
      <!--Optional:-->
      <sys:senha>systax741</sys:senha>
      <!--Optional:-->
      <sys:idCli>71408</sys:idCli>
      <!--Optional:-->
      <sys:idGrupo>1254577</sys:idGrupo>
    </sys:consultaGruposProdutos>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:consultaGruposProdutosResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:nil="true"/>
        <ax21:produto xsi:type="ax21:Produto">
          <ax21:ID xsi:nil="true"/>
          <ax21:cProd xsi:nil="true"/>
          <ax21:codigo>121</ax21:codigo>
          <ax21:grupos xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem>Não há produtos para o grupo informado.</ax21:mensagem>
          <ax21:orig xsi:nil="true"/>
        </ax21:produto>
      </ns:return>
    </ns:consultaGruposProdutosResponse>
```

```
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Desassociação de produto em um grupo

Desassocia um produto de um ou mais grupos no Portal de Classificação Fiscal.

Desassociação de produto em um grupo

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuário	String	Usuário do portal CFM	Sim
senha	String	senha	Sim
xmlGrupoProdutos	String	XML	Sim

Retorno

Campo	Descrição
ID	ID do produto
cProd	Código de produto
codigo	Código da mensagem de retorno
mensagem	Descrição da mensagem de retorno
origem	Origem de produto

Desassociação de produto em um grupo

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
  <soap:Header/>
  <soap:Body>
    <sys:desassociarProdutoGrupo>
      <sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
      <sys:senha>systax741</sys:senha>
      <sys:xmlGrupoProdutos><![CDATA[
        <systaxCadastro>
          <produto>
            <cProd>94394394</cProd>
            <orig>0</orig>
            <grupos>
              <grupo>MG-AC-121-3,134-140</grupo>
              </grupos>
          </produto>
        </systaxCadastro>]]></sys:xmlGrupoProdutos>
    </sys:desassociarProdutoGrupo>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:desassociarProdutoGrupoResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:nil="true"/>
        <ax21:produto xsi:type="ax21:Produto">
          <ax21:ID>440206</ax21:ID>
          <ax21:cProd>94394394</ax21:cProd>
          <ax21:codigo>117</ax21:codigo>
          <ax21:grupos xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem>Desassociado com sucesso.</ax21:mensagem>
```

```
          <ax21:orig>0</ax21:orig>
        </ax21:produto>
      </ns:return>
    </ns:desassociarProdutoGrupoResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Desativar produtos

Desativa um ou mais produtos no Portal de Classificação Fiscal.

Desativar produtos

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuário	String	Usuário do Portal CFM	Sim
senha	String	senha	Sim
xmlProdutos	String	XML	Si

Retorno

Campo	Descrição
ID	ID do produto
cProd	Código de Produto
codigo	Código da mensagem de retorno
mensagem	Descrição da mensagem de retorno
orig	Origem de produto

Desativar produtos

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<sys:desativarProdutos>
<!--Optional:-->
<sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
<!--Optional:-->
<sys:senha>systax741</sys:senha>
<!--Optional:-->

<sys:xmlProdutos><![CDATA[<systaxCadastro>
<produto>
<cProd>48888887</cProd>
<NCM>21069090</NCM>
<EX_TIPI></EX_TIPI>
<cEAN></cEAN>
<descricao>Outras Preparações</descricao>
<orig>0</orig>
<complemento>TESTE</complemento>
</produto>
</systaxCadastro>]]></sys:xmlProdutos>
</sys:desativarProdutos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:desativarProdutosResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:nil="true"/>
        <ax21:produto xsi:type="ax21:Produto">
```

```
          <ax21:ID>12306438</ax21:ID>
          <ax21:cProd>48888887</ax21:cProd>
          <ax21:codigo>110</ax21:codigo>
          <ax21:grupos xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem>Desativado com sucesso.</ax21:mensagem>
          <ax21:orig>0</ax21:orig>
        </ax21:produto>
      </ns:return>
    </ns:desativarProdutosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Incluir produtos

Faz a inclusão de um ou mais produtos no Portal de Classificação Fiscal.

Incluir produtos

Descrição dos campos de chamada e retorno

Chamada

Campo	Tipo	Descrição	Obrigatório
usuario	String	Usuário do portal CFM	Sim
senha	String	senha de usuário	Sim
xmlProdutos	String	XML	Sim

Retorno

Campo	Descrição
ID	ID do produto
cProd	Código de produto
codigo	Código da mensagem de retorno
mensagem	Descrição da mensagem de retorno
origem	Origem de produto

Incluir produtos

Exemplos de chamada e retorno

Chamada

```
<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:sys="http://systax.com.br">
<soap:Header/>
<soap:Body>
<sys:incluirProdutos>
<!--Optional:-->
<sys:usuario>superdemo</sys:usuario>
<!--Optional:-->
<sys:senha>systax741</sys:senha>
<!--Optional:-->

<sys:xmlProdutos><![CDATA[<systaxCadastro>
<produto>
<cProd>4888888</cProd>
<NCM>33041000</NCM>
<EX_TIPI></EX_TIPI>
<cEAN></cEAN>
<descricao>Batom Natural Benecos</descricao>
<orig>0</orig>
<complemento>TESTE</complemento>
</produto>
</systaxCadastro>]]></sys:xmlProdutos>
</sys:incluirProdutos>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Retorno

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
  <soapenv:Body>
    <ns:incluirProdutosResponse xmlns:ns="http://systax.com.br">
      <ns:return xsi:type="ax21:SystaxCadastroResp"
xmlns:ax21="http://retorno.systax.com.br/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
        <ax21:grupo xsi:nil="true"/>
        <ax21:produto xsi:type="ax21:Produto">
```

```
          <ax21:ID>766456760</ax21:ID>
          <ax21:cProd>48888887</ax21:cProd>
          <ax21:codigo>100</ax21:codigo>
          <ax21:grupos xsi:nil="true"/>
          <ax21:mensagem>Incluido com sucesso.</ax21:mensagem>
          <ax21:orig>0</ax21:orig>
        </ax21:produto>
      </ns:return>
    </ns:incluirProdutosResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Dicionário de dados

A tabela baixo contem detalhes das informações presentes no XML de cadastro de produtos (método incluirProdutos).

Campo	Tipo	Tamanho	Aceita nulo	Observação
cProd	String	120	Não	
NCM	String	8	Sim	
EXTIPI	String	3	Sim	
cEAN	String	14	Sim	
descricao	String	250	Sim	
medLista	String	1	Sim	Utilizado somente para medica
medTipo	String	1	Sim	Utilizado somente para medica
orig	String	-	Não	Utilizado somente para medica
complemento	String	2500	Sim	

Tabelas

As tabelas a seguir listam o conteúdo dos campos de origem do material, lista de medicamentos e tipo de medicamento.

Tabelas

Lista de códigos de campos "ORIG"

Código	Descrição
0	Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
1	Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6
2	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7
3	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%
4	Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os PPB de que tratam as legislações citadas nos Ajustes
5	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%
6	Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
7	Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural
8	Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%

Tabelas

Lista de códigos de campos "medlista" do grupo Medicamento

Código	Descrição
0	Positiva
1	Negativa
2	Neutra

Lista de códigos de campos "medtipo"do grupo Medicamento

Código	Descrição
R	Referência
G	Genérico
S	Similar
O	Outros

Tabelas

Lista de códigos de retorno

Código	Mensagem
100	Incluído com sucesso.
104	Usuário ou senha inválidos.
105	Não autorizado.
106	Código Produto sem preenchimento ou Origem Prod. inválido ou sem
110	Desativado com sucesso.
111	Falha de schema.
113	Atualizado com sucesso.
114	Limite de produtos de cliente Systax Light atingido. Limite do cli
115	Ativado com sucesso.
116	Grupo associado com sucesso. Cenário criado.
117	Desassociado com sucesso.
118	As finalidades dos clientes não batem com as dos cliente
119	Não há grupos para o cenário informado.
120	Não encontrado.
121	Não há produtos para o grupo informado.
122	Impossível reativar.
123	Não há grupos para o cliente informado.
124	Grupo associado com sucesso. Cenário não criado. Nome do grupo f
125	Produto já associado ao grupo. Sem alterações.
127	Resultados diversos. Veja o detalhe de cada produto.
128	Grupo associado com sucesso. Cenário já existente.
131	O produto informado não existe.
132	Não há grupos para o produto informado.
133	Este grupo não tem cenários.
999	Erro fatal.