Consulta de cenários RT

Consultar os cenários da Reforma Tributária existentes no cadastro de um cliente. Os campos de filtros são enviados como parâmetros da URL endpoint da requisição (não há body). Consultar o Swagger para obter os filtros possíveis.

Método: GET

- **URL:** https://app.systax.com.br/cadastro-geral/cenarios

- Descrição dos campos de retorno
- Exemplo de retorno

Descrição dos campos de retorno

Campo	Pai	Descrição
id	cenarios	ID identificador do cenário
idCliente	cenarios	ID identificador do cliente
ativo	cenarios	Indica se o cenário está ativo ou não. Preenchimento com "Sim" ou "Não"
idTributo	cenarios	Preenchimento padrão sendo "100" - IBS Master
apelido	cenarios	Descrição do cenário
diasFuturos	cenarios	Prenchimento padrão: "30". Refere-se à vigência da regra entregue.
entSai	cenarios	Tipo entrada/saída sendo "1"para Entradas e "3" para Saídas
naturezaOperacao	cenarios	Código de natureza de operação
finalidade	cenarios	Código de finalidade
ufOrigem	cenarios	UF do remetente
municipioOrigem	cenarios	ID município do remetente
ufDestino	cenarios	UF do destinatário
municipioDestino	cenarios	ID município do destinatário
ufEntrega	cenarios	Sigla da UF de entrega da mercadoria
municipioEntrega	cenarios	ID município do entrega
municipioExecucao	cenarios	ID município do execução
perfilOrigem	cenarios	Perfil do remetente
cnaeOrigem	cenarios	CNAE do remetente - Preencher somente se houver orientação específica do time Systax.
perfilDestino	cenarios	Perfil do destinatário
cnaeDestino	cenarios	CNAE do destinatário
prestador	cenarios	Perfil do prestador de um serviço
tomador	cenarios	Perfil do tomador de um serviço
executor	cenarios	Perfil do executor de um serviço
origemProdAlternativo	cenarios	Uso interno Systax
dataCriacao	cenarios	Data de criação do cenário

Tabela de referência para o campo "ent_sai"

ent_sai	Descrição
0	Entrada
1	Saída

Tabelas de referência para os campos "perfilOrigem", "perfilDestino", "finalidade" e "cod_nat_op"

Para obter informações sobre as tabelas dos campos acima, acesse o link:

https://documentacao.systax.com.br/books/tabelas-auxiliares

Exemplo de retorno


```
{
  "success": true,
  "message": "ok",
  "record_count": 1019,
  "pages": 11,
  "data": [
    {
      "id": 81,
      "idCliente": 71408,
      "ativo": true,
      "idTributo": 100,
      "apelido": "Venda-SP-SP-Ind-Atacado",
      "frequencia": 30,
      "diasFuturos": 30,
      "entSai": 3,
      "naturezaOperacao": 120,
      "finalidade": 0,
      "ufOrigem": "SP",
      "municipioOrigem": null,
      "ufDestino": "SP",
      "municipioDestino": null,
      "ufEntrega": null,
      "municipioEntrega": null,
      "municipioExecucao": null,
      "perfilOrigem": "1551",
      "cnaeOrigem": null,
      "perfilDestino": "3041",
      "cnaeDestino": null,
      "prestador": null,
      "tomador": null,
      "executor": null,
      "origemProdAlternativo": null,
      "dataCriacao": "2024-11-12 07:49:00"
    }
  ]
}
```