

Exemplos de queries para retorno de regras da Tributação atual

- [Exemplo 1](#)
- [Exemplo 2](#)
- [Exemplo 3](#)

Exemplo 1

**Retorna regras “aprovadas” buscando novidades desde “YYYYMMDDHHmmss”
(exemplo: 20170203112300 para retorno de regras desde 03/02/2017 as 11:23:00)**

```
SELECT *  
  
FROM TBL_CENARIO_MATERIAL CM (NOLOCK)  
  
INNER JOIN TBL_CENARIO C (NOLOCK) ON CM.CENARIO_CODI = C.CENARIO_CODI  
  
INNER JOIN TBL_MATERIAL M (NOLOCK) ON CM.MAT_CODI = M.MAT_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_ICMS I (NOLOCK) ON CM.IMP_ICMS = I.IMP_CODI AND I.IMP_STATUS = 'A'  
  
LEFT JOIN TBL_ICMS ICMS (NOLOCK) ON I.IMP_CODI = ICMS.IMP_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_IPI II (NOLOCK) ON CM.IMP_IPI = II.IMP_CODI AND II.IMP_STATUS = 'A'  
  
LEFT JOIN TBL_IPI IPI (NOLOCK) ON II.IMP_CODI = IPI.IMP_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_PIS_COFINS PS (NOLOCK) ON CM.IMP_PIS_COFINS = PS.IMP_CODI AND  
PS.IMP_STATUS = 'A'  
  
LEFT JOIN TBL_PIS_COFINS PISCOF (NOLOCK) ON PS.IMP_CODI = PISCOF.IMP_CODI  
  
WHERE CM.CMA_ATIV = 1 AND (CM.IMP_ICMS IS NOT NULL OR CM.IMP_IPI IS NOT NULL OR  
CM.IMP_PIS_COFINS IS NOT NULL)  
  
AND CM.CMA_PONTEIRO= ' YYYYMMDDHHmmss'
```

Exemplo 2

Consulta pontual de produto retornando as regras mais recentes aprovadas.

```
SELECT *  
  
FROM TBL_CENARIO_MATERIAL CM (NOLOCK)  
  
INNER JOIN TBL_CENARIO C (NOLOCK) ON CM.CENARIO_CODI = C.CENARIO_CODI  
  
INNER JOIN TBL_MATERIAL M (NOLOCK) ON CM.MAT_CODI = M.MAT_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_ICMS I (NOLOCK) ON CM.IMP_ICMS = I.IMP_CODI AND I.IMP_STATUS = 'A'  
  
LEFT JOIN TBL_ICMS ICMS (NOLOCK) ON I.IMP_CODI = ICMS.IMP_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_IPI II (NOLOCK) ON CM.IMP_IPI = II.IMP_CODI AND II.IMP_STATUS = 'A'  
  
LEFT JOIN TBL_IPI IPI (NOLOCK) ON II.IMP_CODI = IPI.IMP_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_PIS_COFINS PS (NOLOCK) ON CM.IMP_PIS_COFINS = PS.IMP_CODI AND  
PS.IMP_STATUS = 'A'  
  
LEFT JOIN TBL_PIS_COFINS PISCOF (NOLOCK) ON PS.IMP_CODI = PISCOF.IMP_CODI  
  
WHERE CM.CMA_ATIV = 1  
  
AND (CM.IMP_ICMS IS NOT NULL OR CM.IMP_IPI IS NOT NULL OR CM.IMP_PIS_COFINS IS NOT NULL)  
  
AND M.COD_PROD = 'CODIGOPRODUTO'
```

Exemplo 3

Consulta pontual de produto retornando as regras mais recentes pendentes do produto.

```
SELECT *  
  
FROM TBL_CENARIO_MATERIAL CM (NOLOCK)  
  
INNER JOIN TBL_CENARIO C (NOLOCK) ON CM.CENARIO_CODI = C.CENARIO_CODI  
  
INNER JOIN TBL_MATERIAL M (NOLOCK) ON CM.MAT_CODI = M.MAT_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_ICMS I (NOLOCK) ON CM.CMA_CODI = I.CMA_CODI AND I.IMP_STATUS = 'P' AND  
I.IMP_ATIV = 1  
  
LEFT JOIN TBL_ICMS ICMS (NOLOCK) ON I.IMP_CODI = ICMS.IMP_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_IPI II (NOLOCK) ON CM.CMA_CODI = II.CMA_CODI AND II.IMP_STATUS = 'P' AND  
II.IMP_ATIV = 1  
  
LEFT JOIN TBL_IPI IPI (NOLOCK) ON II.IMP_CODI = IPI.IMP_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_PIS_COFINS PS (NOLOCK) ON CM.CMA_CODI = PS.CMA_CODI AND  
PS.IMP_STATUS = 'P' AND PS.IMP_ATIV = 1  
  
LEFT JOIN TBL_PIS_COFINS PISCOF (NOLOCK) ON PS.IMP_CODI = PISCOF.IMP_CODI  
  
WHERE CM.CMA_ATIV = 1  
  
AND M.COD_PROD = 'CODIGOPRODUTO'
```

Obs.: Os campos `imp_icms`, `imp_ipi` e `imp_pis_cofins` da tabela `tbl_cenario_material`, guarda o código do tributo mais recente que você aprovou ou rejeitou, então eles são utilizados para retorno da query de aprovados ou rejeitados.