

Leitura de regras da Reforma Tributária

- TBL_CENARIO - Informações sobre cenários, ou seja, as operações disponíveis;
- TBL_MATERIAL - Informações de mercadorias;
- TBL_CENARIO_MATERIAL_REFORMA - Relacionamento entre os cenários e as mercadorias;
- TBL_IMP_CBS - Tabela principal do CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços);
- TBL_CBS - Tabela com as informações tributárias do CBS;
- TBL_IMP_IBS - Tabela principal do IBSUF (Imposto sobre Bens e Serviços Estaduais);
- TBL_IBS - Tabela com as informações tributárias do IBSUF;
- TBL_IMP_IBSMUN - Tabela principal do IBSMUN (Imposto sobre Bens e Serviços Municipais);
- TBL_IMP_IS - Tabela principal do IS (Imposto seletivo);
- TBL_IS - Tabela com as informações tributárias do IS.

Importante: As tabelas de material listadas aqui não são as mesmas do cadastro de produtos, para os dois processos são utilizadas tabelas diferentes.

- [Exemplo 1 - Query do IBS](#)
- [Exemplo 2 - Query do CBS](#)
- [Exemplo 3 - Query do IS](#)

Exemplo 1 - Query do IBS

select

top 100

cenario.ID_CENARIO

ibsuf_cst,

ibsuf_class_trib

ibsuf_aliq

ibsuf_bc

cenario.ID_CENARIO

material.COD_PROD

material.MAT_ORIGEM

ibsuf.imp_status

material.MAT_STATUS

from

TBL_CENARIO_MATERIAL_REFORMA CM (NOLOCK)

LEFT JOIN TBL_MATERIAL M (NOLOCK) ON CM.MAT_CODI = M.MAT_CODI

INNER JOIN TBL_CENARIO C (NOLOCK) ON CM.CENARIO_CODI = C.CENARIO_CODI

LEFT JOIN TBL_IMP_IBS I1 (NOLOCK) ON CM.CMA_CODI = I1.CMA_CODI AND I1.IMP_ATIV = 1

```
LEFT JOIN TBL_IBS IBS (NOLOCK) ON I1.IMP_CODI = IBS.IMP_CODI
```

where

```
material.COD_PROD='X62002003405'
```

```
cenario.UF_ORIGEM='SP' AND
```

```
cenario.UF_DESTINO='SP' AND
```

```
cenario.ORIGEM='3' AND
```

```
cenario.DESTINACAO='3' AND
```

```
material.MAT_STATUS='P' AND
```

```
material.MAT_ATIVO=1 AND
```

```
cen_mat.cma_ativ=1 AND
```

```
IBSUF.imp_ativ='1' AND
```

```
IBSUF.imp_status='A'
```

Exemplo 2 - Query do CBS

select

top 100

cenario.ID_CENARIO

cbs_cst

cbs_class_trib

cbs_aliq

cbs_vlr_aliq_efetiva

cbs_displeg

cbs_obs

cbs.base_calculo

cbs_red_aliq

cbs_inf_adic

cred_cbs_ind_cred

cred_cbs_cst_entr

cred_cbs_perc_cred

cred_cbs_vig_de

cred_cbs_vig_ate

cred_cbs_obs

cbs_tribreg_CSTReg
cbs_tribreg_cClassTribReg
cbs_tribreg_pCBS
cbs_tribreg_baseCalculoReg
cbs_tribreg_pRedAliq
credpresu_cbs_cCredPres
credpresu_cbs_pCredPres
credpresu_cbs_vigenciaDe
credpresu_cbs_vigenciaAte
credpresu_cbs_observacoes

From

TBL_CENARIO_MATERIAL_REFORMA CM (NOLOCK)

LEFT JOIN TBL_MATERIAL M (NOLOCK) ON CM.MAT_CODI = M.MAT_CODI

INNER JOIN TBL_CENARIO C (NOLOCK) ON CM.CENARIO_CODI = C.CENARIO_CODI

LEFT JOIN TBL_IMP_CBS I3 (NOLOCK) ON CM.CMA_CODI = I3.CMA_CODI

LEFT JOIN TBL_CBS CBS (NOLOCK) ON I3.IMP_CODI = CBS.IMP_CODI

where

material.COD_PROD='X62002003405'

cenario.UF_ORIGEM='SP' AND

cenario.UF_DESTINO='SP' AND

cenario.ORIGEM='3' AND

cenario.DESTINACAO='3' AND

material.MAT_STATUS='P' AND

material.MAT_ATIVO=1 AND

cen_mat.cma_ativ=1 AND

IBSUF.imp_ativ='1' AND

IBSUF.imp_status='A'

Exemplo 3 - Query do IS

select

```
is_cst,  
  
is_class_trib  
  
is_aliq  
  
is_bc  
  
is_displeg  
  
cenario.ID_CENARIO  
  
material.COD_PROD  
  
material.MAT_ORIGEM  
  
ibsuf.imp_status  
  
material.MAT_STATUS
```

From

```
TBL_CENARIO_MATERIAL_REFORMA CM (NOLOCK)  
  
LEFT JOIN TBL_MATERIAL M (NOLOCK) ON CM.MAT_CODI = M.MAT_CODI  
  
INNER JOIN TBL_CENARIO C (NOLOCK) ON CM.CENARIO_CODI = C.CENARIO_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_IMP_CBS I3 (NOLOCK) ON CM.CMA_CODI = I3.CMA_CODI  
  
LEFT JOIN TBL_CBS CBS (NOLOCK) ON I3.IMP_CODI = CBS.IMP_CODI
```

where

material.COD_PROD='X62002003405'

cenario.UF_ORIGEM='SP' AND

cenario.UF_DESTINO='SP' AND

cenario.ORIGEM='3' AND

cenario.DESTINACAO='3' AND

material.MAT_STATUS='P' AND

material.MAT_ATIVO=1 AND

cen_mat.cma_ativ=1 AND

IBSUF.imp_ativ='1' AND

IBSUF.imp_status='A'