

Tabelas da Tributação Atual

Neste capítulo iremos detalhar todos os campos existentes nas tabelas, separando a tributação atual e a tributação conforme a legislação da Reforma Tributária.

- [Tabela Cenário](#)
- [Tabela Material](#)
- [Tabela Cenário Material](#)
- [Tabela IMP_ICMS](#)
- [Tabela ICMS](#)
- [Tabela IMP_IPI](#)
- [Tabela IPI](#)
- [Tabela IMP_PIS_COFINS](#)
- [Tabela PIS/ COFINS](#)

Tabela Cenário

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
CEN_HASH	Binary (16)	Hash do cenário
DT_CRIACAO	Datetime	Data de criação do cenário
DT_ALTERACAO	Datetime	Data de alteração do cenário
CENARIO_CODI	Int	Chave primária
ID_ORIGEM	Int	1 - Cadastro feito pela Systax 2 - Cadastro feito pelo usuário do C
ID_CEN_PRINC	Varchar (10)	
COD_NATOP	Varchar (10)	Código da natureza da operação
MUN_ORIG	Varchar (10)	Código do município de origem da c
MUN_DEST	Varchar (10)	Código do município de destino da
		1 - Entrada 2 - Devolução de Entradas 3 - Saídas 4 - Devolução de Saídas
ENT_SAI	Varchar (10)	
FINALIDADE	Varchar (100)	
OUTROS	Varchar (150)	
UF_ORIGEM	Varchar (2)	UF de origem da mercadoria
UF_DESTINO	Varchar (2)	UF de destino da mercadoria
ID_CENARIO	Varchar (20)	Código dos cenários cadastrado na
APELIDO	Varchar (200)	Nome dado ao cenário
DIAS_FUT	Varchar (3)	Indicar a quantidade de dias futuros
GRP_PROD	Varchar (50)	Nome do grupo de produtos
ORIGEM	Varchar (50)	Código do perfil do estabelecimento
DESTINACAO	Varchar (50)	Código do perfil do estabelecimento
CNAE_DEST	Varchar (50)	Código CNAE do destinatário
FREQ	Varchar (50)	

Tabela Material

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
MAT_CODI	Int	Chave primária
COD_PROD	Varchar (120)	Código do produto
MAT_DESC	Varchar (250)	Descrição do material
MAT_NCM	Varchar (16)	Nomenclatura Comum do Mercosul
MAT_EX_TIPI	Varchar (10)	Nomenclatura Comum do Mercosul (Exceção)
MAT_TIPO_ENT	Varchar (2)	Controle para tipo de entrada (E = Externa/ I - Interno)
MAT_ATIVO	Bit	Material está ativo
MAT_STATUS	Varchar (1)	P = Pendentes A = Aprovado
DT_CRIACAO	Datetime	Data de criação do material
DT_ALTERACAO	Datetime	Data de alteração do material
MAT_ORIGEM	Varchar (50)	Origem do Systax 1 - Cadastro feito pela Systax 2 - Cadastro feito pelo usuário do Cockpit 3 - Cadastro material semelhante
ID_ORIGEM	Int	
COD_PROD_SYSTAX	Varchar (120)	Código do produto da Systax
MAT_CEAN	Varchar (20)	Código EAN
MAT_HASH	Binary (16)	Hash do Material

Tabela Cenário Material

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
CMA_CODI	Int	Chave primária
CENARIO_CODI	Int	Código do cenário
MAT_CODI	Int	Código do material
IMP_PIS_COFINS	Int	Código do último PIS/ COFINS validado
IMP_IPI	Int	Código do último IPI validado
IMP_ICMS	Int	Código do último ICMS validado
CMA_PONTEIRO	Varchar (20)	Ponteiro utilizado para exportação de regras, formato (AAAAMMDDHHmmss)
CMA_EXISTE_IPI	Bit	Flag para identificar se existe IPI na regra
CMA_EXCECAO	Bit	Flag para identificar se a regra é de exceção
CMA_ATIV	Bit	Flag para identificar se a regra está ativa
CMA_NOVO	Bit	Flag para identificar se a regra é nova ou alterada
CMA_ORIGEM	Varchar (2)	Origem da regra (Importado/ Nacional)
CMA_DATA	Datetime	Data de atualização da regra

Tabela IMP_ICMS

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
IMP_CODI	Int	Chave primária
CMA_CODI	Int	Código da regra
CFOP	Varchar (10)	CFOP
IMP_ATIV	Bit	Campo para controlar tributos ativos e tributos históricos. 1 – Último tributo recebido (Atual) 0 – Histórico do Tributo (Anterior)
IMP_STATUS	Char (1)	P – Pendente A – Aprovado R – Rejeitado
IMP_USUARIO	Int	Código do usuário da validação
IMP_DT_VALID	Datetime	Data da validação da regra
IMP_CRIACAO	Datetime	Data de criação do imposto
IMP_NOVO	bit	Flag para verificar se o imposto é novo 1 - Cadastro feito pela Systax 2 - Cadastro feito por usuário do cockpit
ID_ORIGEM	Int	
IMP_JUST	Varchar (500)	Justificativa da rejeição
MOT_CODI	Int	Código do Motivo da rejeição
IMP_DISPLEGAL	Varchar (500)	Dispositivo legal da rejeição
IMP_RESESP	Varchar (500)	Resultado esperado da rejeição
IMP_HASH	Binary (16)	HASH do ICMS
IMP_HASH_DIF	Binary (16)	HASH de diferença de valores
CAR_CODI	Int	Código da Carga
CFOP_ENTRADA	Varchar (4)	CFOP de Entrada
CEST	Varchar (10)	Código Especificador da Substituição Tributária
ICMS_ESTATÍSTICA	Varchar (900)	Estatística do ICMS
ICMS_SEVERIDADE	Int	Severidade das alterações do ICMS
ICMS_ST_ESTATÍSTICA	Varchar (900)	Estatística do ICMS ST
ICMS_ST_SEVERIDADE	Int	Severidade das alterações do ICMS ST
ICMS_ANT_ESTATÍSTICA	Varchar (900)	Estatística do ICMS ANT
ICMS_ANT_SEVERIDADE	Int	Severidade das alterações do ICMS ANT

Tabela ICMS

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
IMP_CODI	Int	Código chave.
ICMS_CST	Varchar (3)	Código de Situação Tributária. Ex: 00, 10, 40, 60
ICMS_BC_COMP	Int	Base de cálculo composição
ICMS_P_RED_BC	Varchar (20)	Percentual de redução de base de cálculo
ICMS_ALIQ	Varchar (20)	Alíquota (em %) Ex: 5.00
ICMS_VLR_PAUTA	Varchar (20)	Valor da pauta. Valor utilizado para base de cálculo do imposto. Ex: 100.00
ICMS_UNID_PAUTA	Varchar (5)	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, M
ICMS_DIF_ALIQ_NC	Varchar (20)	Percentual de diferencial de alíquota. Informação relativa a operação interestadual destinada a consumidor final (Protocolo ICMS nº 21/2011 - Venda de forma não presencial por meio de internet, telemarketing ou showroom)
ICMS_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação
ICMS_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação
ICMS_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
ICMS_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada
ICMS_INF_ADIC	Varchar (900)	Expressão obrigatória a constar no documento fiscal em decorrência do dispositivo legal da tributação apresentada
ICMS_MOT_DESON	Int	Motivo da desoneração
ICMS_ALIQ_DESON	Varchar (20)	Alíquota (em %), incidente caso a operação fosse tributada. Deve ser utilizada para fins de cálculo do valor do ICMS desonerado (campo vICMSDeson da NF-e). Ex: 5.00
ICMS_P_DIF	Varchar (20)	Percentual do imposto diferido

ICMS_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente) Fundo de Combate à Pobreza: sigla "FCP": com o percentual de alíquota referente ao fundo. Ex: FCP=2 Motivo da Desoneração do ICMS: Sigla "motdesicms" vide tabela "Motivo da desoneração do ICMS". Ex: motdesicms=7 MP do Bem: Sigla "mpbem" indica o valor do bem, previsto pela legislação federal, para obter o benefício da regra tributária retornada. Ex: mpbem=2000,00.
CRED_ICMS_IND_CRED	Int	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação.
CRED_ICMS_CST_ENTR	Varchar (20)	Código de Situação Tributária. Ex: 70, 71, 72
CRED_ICMS_PERC_CRED	Varchar (20)	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral
CRED_ICMS_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010
CRED_ICMS_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
CRED_ICMS_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
CRED_ICMS_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada.
CRED_ICMS_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
ICMS_ANT_TP_ANT	Varchar (20)	0 - Não tem antecipação 1 - Recolhimento por diferencial de alíquotas 2 - Recolhimento na forma da substituição tributária 5 - Recolhimento por percentual fixo 8 - Recolhimento com MVA e percentual fixo 11 - Recolhimento por diferencial de alíquotas, porém com acréscimo de 30% na base de cálculo 12 - Pauta Fiscal 13 - Pauta Fiscal, com crédito

ICMS_ANT_ENC_TR	Varchar (20)	Encerramento da tributação, ou seja, se há tributação nas operações internas subsequentes, sendo: 0 - Não encerra a fase de tributação na entrada 1 - Encerra a fase de tributação na entrada
ICMS_ANT_RESP	Varchar (100)	Indicação do responsável pelo recolhimento do imposto antecipado, sendo: D - Responsabilidade do destinatário R - Responsabilidade do remetente
ICMS_ANT_P_REDBC	Varchar (50)	Percentual da redução da base de cálculo da UF de destino da operação
ICMS_ANT_ALIQ	Varchar (20)	Alíquota interna da UF de destino da operação
ICMS_ANT_PERC_FX	Varchar (20)	Percentual fixo , utilizado para apuração da base de cálculo do imposto
ICMS_ANT_MVA	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado (original).
ICMS_ANT_MVA_AJ	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado).
ICMS_ANT_MVA_POS	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado).
ICMS_ANT_MVA_NEG	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado).
ICMS_ANT_MVA_NEU	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado).
ICMS_ANT_VLR_PAU	Varchar (20)	Valor da pauta. Valor utilizado para base de cálculo do imposto.
ICMS_ANT_VLR_UN_PAUT	Varchar (5)	Unidade tributável. Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, M
ICMS_ANT_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação.
ICMS_ANT_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
ICMS_ANT_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
ICMS_ANT_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada
ICMS_ANT_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ",", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
CRED_ANT_IND_CRED	Int	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação.

CRED_ANT_CST_ENTR	Varchar (20)	Código de Situação Tributária ExL 01, 02, 03
CRED_ANT_PERC_CRED	Varchar (20)	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral
CRED_ANT_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010
CRED_ANT_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
CRED_ANT_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
CRED_ANT_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada.
CRED_ANT_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
ICMS_ST_BC_COMP	Int	Base de cálculo composição
ICMS_ST_P_RED_BC	Varchar (20)	Percentual de redução de base de cálculo (ST)
ICMS_ST_ALIQ	Varchar (20)	Alíquota (em %)
ICMS_ST_CRG_MED	Varchar (20)	Percentual utilizado para o cálculo (ST). Esse percentual é informado apenas nos casos de mercadoria destinada ao MT.
ICMS_ST_MVA	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado (original).
ICMS_ST_MVA_AJ	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado (ajustado).
ICMS_ST_MVA_POS	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista positiva (ajustado).
ICMS_ST_MVA_NEG	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista negativa (ajustado).
ICMS_ST_MVA_NEUT	Varchar (20)	Percentual de Margem de Valor Agregado de produtos da lista neutra (ajustado).
ICMS_ST_VLR_PAUT	Varchar (20)	Valor da pauta (em R\$). Utilizado para base de cálculo do imposto
ICMS_ST_UND_PAUT	Varchar (6)	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico. Ex: Kg, L, M
ICMS_ST_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação.
ICMS_ST_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
ICMS_ST_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada

ICMS_ST_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada
ICMS_ST_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ",", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
ICMS_ST_COMP_PAUTA_INTRA	Varchar (20)	Campo descontinuado, trabalhando com o campo genérico para receber o valor.
ICMS_ST_COMP_PAUTA_INTER	Varchar (20)	Campo descontinuado, trabalhando com o campo genérico para receber o valor.
ICMS_ST_COMP_PAUTA	Varchar (2)	Campo descontinuado, trabalhando com o campo genérico para receber o valor.
ICMS_COMP_PAUTA_INTRA	Varchar (20)	Campo descontinuado, trabalhando com o campo genérico para receber o valor.
ICMS_COMP_PAUTA_INTER	Varchar (20)	Campo descontinuado, trabalhando com o campo genérico para receber o valor.
ICMS_COMP_PAUTA	Varchar (2)	Campo descontinuado, trabalhando com o campo genérico para receber o valor.
ICMS_FCP	Varchar (20)	FCP
ICMS_ANT_FCP	Varchar (20)	FCP ICMS Antecipação
ICMS_ST_FCP	Varchar (20)	FCP ICMS ST
ICMS_UFDEST_CST	Varchar (3)	CST da UF de destino
ICMS_UFDEST_ALIQ_ID	Varchar (20)	Carga tributária efetiva da UF de destino
ICMS_UFDEST_FCP	Varchar (20)	FCP da UF de destino
ICMS_UFDEST_PERC_PD	Varchar (20)	Percentual de partilha UF de destino
ICMS_UFDEST_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação.
ICMS_UFDEST_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação.
ICMS_UFDEST_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
ICMS_UFDEST_OBS	Varchar (900)	Observação da UF de destino
ICMS_UFDEST_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ",", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
ICMS_UFDEST_BC_COMP	Int	Base de cálculo composição
ICMS_UFDEST_P_RED_BC	Varchar (20)	Percentual de redução de base de cálculo
ICMS_UFDEST_VLR_PAUTA	Varchar (20)	Valor da pauta . Valor utilizado para base de cálculo do imposto
ICMS_UFDEST_UNID_PAUTA	Varchar (20)	Unidade de medida utilizada pela legislação para indicar um valor de pauta específico.

ICMS_BC_COMP_SN_ESPECIAL	Int	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do ICMS, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional.
ICMS_BC_COMP_FCP	Int	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.
ICMS_ALIQ_CF	Varchar (20)	Alíquota (em %) Ex: 5,00 Corresponde a alíquota da mercadoria na venda para consumidor final, já incluído FCP.
ICMS_ALIQ_SN_ESPECIAL	Varchar (20)	Alíquota (em %) Ex: 5,00 Corresponde a alíquota que seria aplicável, caso o contribuinte não fosse enquadrado no Simples Nacional
ICMS_ANT_BC_COMP_FCP	Int	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.
ICMS_ANT_CRG_MEDIA	Varchar (20)	Percentual utilizado para o cálculo (ST) conforme CNAE destinatário, nas operações destinadas ao Mato Grosso.
ICMS_ST_BC_COMP_FCP	Int	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.
ICMS_UFDEST_BC_COMP_FCP	Int	Código do indicador da fórmula para determinação da base de cálculo e valor do FCP.

Tabela IMP_IPI

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
IMP_CODI	Int	Chave primária
CMA_CODI	Int	Código da regra
CFOP	Varchar (10)	CFOP
IMP_ATIV	bit	Campo para controlar tributos ativos e tributos históricos. 1 – Último tributo recebido (Atual) 0 – Histórico do Tributo (Anterior)
IMP_STATUS	Char (1)	P – Pendente A – Aprovado R – Rejeitado
IMP_USUARIO	Int	Código do usuário da validação
IMP_DT_VALID	Datetime	Data da validação da regra
IMP_CRIACAO	Datetime	Data de criação do imposto
IMP_NOVO	bit	Flag para verificar se o imposto é novo 1 - Cadastro feito pela Syntax 2 - Cadastro feito por usuário do cockpit
ID_ORIGEM	Int	
IMP_JUST	Varchar (500)	Justificativa da rejeição
MOT_CODI	Int	Código do Motivo da rejeição
IMP_DISPLEGAL	Varchar (500)	Dispositivo legal da rejeição
IMP_RESESP	Varchar (500)	Resultado esperado da rejeição
IMP_HASH	Binary (16)	HASH do IPI
IMP_HASH_DIF	Binary (16)	HASH de diferença de valores
CAR_CODI	Int	Código da carga
IPI_ESTATISTICA	Varchar (900)	Estatística do IPI
IPI_SEVERIDADE	Varchar(4)	Severidade das alterações do IPI

Tabela IPI

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
imp_codi	Int	Código chave.
IPI_CST	Varchar (20)	Código de Situação Tributária. Ex: 50, 52, 54
IPI_P_RED_BC	Varchar (20)	Percentual de redução de base de cálculo
IPI_P_RED_ALIQ	Varchar (20)	Percentual de redução de alíquota
IPI_ALIQ	Varchar (20)	Alíquota (em %)
IPI_VLR_UN_TRIB	Varchar (20)	Valor por unidade tributável (em R\$). Utilizado para base de cálculo do imposto
IPI_P_RED_VALIMP	Varchar (20)	Percentual de redução do valor do imposto
IPI_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação
IPI_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.
IPI_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
IPI_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.
IPI_INF_ADIC	Varchar (900)	Informações adicionais
IPI_BC_COMP		Base de cálculo composição
IPI_GENE		Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ",", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente)
CRED_IPI_IND_CRED	Int	Indicação de há ou não crédito e a forma de sua apropriação
CRED_IPI_CST_ENTR	Varchar (20)	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03
CRED_IPI_PERC_CRED	Varchar (20)	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral
CRED_IPI_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2020
CRED_IPI_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado.

CRED_IPI_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a apropriação do crédito indicado.
CRED_IPI_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada.
CRED_IPI_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente)
IPI_EQUIPARADO	Varchar (20)	IPI equiparado
IPI_CENQ	Varchar (3)	Código do Enquadramento Legal

Tabela IMP_PIS_COFINS

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
IMP_CODI	Int	Chave primária
CMA_CODI	Int	Código da regra
IMP_ATIV	bit	Campo para controlar tributos ativos e tributos históricos. 1 – Último tributo recebido (Atual) 0 – Histórico do Tributo (Anterior)
IMP_STATUS	Char (1)	P – Pendente A – Aprovado R – Rejeitado
IMP_USUARIO	Int	Código do usuário da validação
IMP_DT_VALID	Datetime	Data da validação da regra
IMP_CRIACAO	Datetime	Data de criação do imposto
IMP_NOVO	bit	Flag para verificar se o imposto é novo 1 - Cadastro feito pela Systax 2 - Cadastro feito por usuário do cockpit
ID_ORIGEM	Int	
IMP_JUST	Varchar (500)	Justificativa da rejeição
MOT_CODI	Int	Código do Motivo da rejeição
IMP_DISPLEGAL	Varchar (500)	Dispositivo legal da rejeição
IMP_RESESP	Varchar (500)	Resultado esperado da rejeição
IMP_HASH	Binary (16)	HASH do PIS e COFINS
IMP_HASH_DIF	Binary (16)	HASH de diferença de valores
CAR_CODI	Int	Código da Carga
COFINS_ESTATISTICA	Varchar (900)	Estatística do COFINS
COFINS_SEVERIDADE	Int	Severidade das alterações do COFINS
PIS_ESTATISTICA	Varchar (900)	Estatística do PIS
PIS_SEVERIDADE	Int	Severidade das alterações do PIS

Tabela PIS/ COFINS

Nome	Tipo/ Tamanho	Descrição
IMP_CODI	Int	Código chave
PIS_CST	Varchar (3)	Código de Situação Tributária. Ex: 00, 10, 40, 60
PIS_P_RED_BC	Varchar (20)	Percentual de redução de base de cálculo
PIS_ALIQ	Varchar (20)	Alíquota (em %)
PIS_ALIQ_ESQ	Varchar (20)	Alíquota específica (em R\$). Valor utilizado para cálculo da contribuição
PIS_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação
PIS_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
PIS_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
PIS_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada
PIS_INF_ADIC	Varchar (900)	Informações adicionais
PIS_COD_NAT_REC	Varchar (20)	Código de Natureza da Operação
PIS_BC_COMP	Int	Base de cálculo composição
PIS_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente)
CRED_PIS_IND_CRED	Int	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação.
CRED_PIS_CST_ENTR	Varchar (20)	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03
CRED_PIS_PERC_CRED	Varchar (20)	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral
CRED_PIS_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010
CRED_PIS_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
CRED_PIS_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada

CRED_PIS_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada.
CRED_PIS_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ",", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
COFINS_CST	Varchar (3)	Código de Situação Tributária.
COFINS_P_RED_BC	Varchar (20)	Percentual de redução de base de cálculo
COFINS_ALIQ	Varchar (20)	Alíquota (em %)
COFINS_ALIQ_ESP	Varchar (20)	Alíquota específica (em R\$). Valor utilizado para cálculo da contribuição
COFINS_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação
COFINS_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
COFINS_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
COFINS_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a aplicação da tributação apresentada
COFINS_INF_ADIC	Varchar (900)	Informações adicionais
COFINS_COD_NAT_REC	Varchar (20)	Código de Natureza da Operação
COFINS_BC_COMP	Int	Base de cálculo composição
COFINS_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ",", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente)
CRED_COFINS_IND_CRED	Int	Indicação se há ou não crédito e a forma de sua apropriação.
CRED_COFINS_CST_ENTR	Varchar (20)	Código de Situação Tributária. Ex: 01, 02, 03
CRED_COFINS_PERC_CRED	Varchar (20)	Percentual de crédito a ser apropriado. Somente será preenchido quando o crédito não for integral
CRED_COFINS_VIG_DE	Datetime	Data de início da vigência da tributação. Ex: 01/01/2010
CRED_COFINS_VIG_ATE	Datetime	Data de término da vigência da tributação. Quando o campo estiver vazio indica que está vigente por tempo indeterminado
CRED_COFINS_DISPLEG	Varchar (900)	Norma legal que ampara a tributação indicada
CRED_COFINS_OBS	Varchar (900)	Indicação de um dispositivo legal que traz condições para a apropriação do crédito indicada.

CRED_COF_GENE	Varchar (400)	Campo texto destinado ao retorno (informações separadas por ";", caso haja a combinação de mais de uma informação diferente).
LIMITE_MPBEM	Varchar (20)	Campo do valor limite de MP do Bem
PERFILORIGEM_MPBEM	Varchar (50)	Perfil Origem do cenário de MP do Bem
COFINS_CST_AUX	Varchar (3)	CST auxiliar
PIS_CST_AUX	Varchar (3)	CST auxiliar