

API - Registro de eventos de Apuração - RTC

Este manual apresenta as APIs disponíveis para o envio de eventos de Apuração relacionados à Reforma Tributária do Consumo (RTC) no contexto dos Documentos Fiscais Eletrônicos (DF-e). Esses eventos permitem registrar, junto ao ambiente nacional, informações fiscais como consumo pessoal, crédito presumido, crédito de bens e serviços, crédito com combustíveis, notas de débito e crédito, imobilização de item, perecimento, perda, roubo ou furto, além da transferência de crédito referente ao IBS e à CBS.

- [Objetivo](#)
- [Pré-Requisitos da integração](#)
- [Conceito Tributário Essencial](#)
- [Autenticação](#)
- [Acessos](#)
- [Sobre a API de Eventos de Apuração](#)
- [Campos da Chamada](#)
- [Campos do Retorno](#)
- [Eventos disponíveis](#)
- [Detalhamento por evento](#)
- [Cancelamento do Evento de Apuração](#)
- [Boas práticas de integração](#)
- [Observações sobre prazos e regras legais](#)
- [Tratamento de erros](#)
- [Consulta dos Eventos de Apuração registrados](#)

Objetivo

Ao longo do documento, são descritas as orientações necessárias para integração com as APIs REST da plataforma Systax, incluindo autenticação, endpoints, estrutura das requisições e respostas, prazos legais aplicáveis e boas práticas para utilização dos serviços.

Pré-Requisitos da integração

Para utilização das APIs de Eventos de Apuração, é necessário que o cliente esteja previamente cadastrado e habilitado na plataforma Systax DF-e, possua certificado digital A1 válido e configurado para o CNPJ destinatário, tenha permissão de acesso aos recursos da API e utilize token JWT válido no cabeçalho da requisição.

Conceito Tributário Essencial

IBS e CBS — Reforma Tributária (EC 132/2023)

A Emenda Constitucional 132/2023 instituiu dois novos tributos sobre o consumo:

Tributo	Substitui	Competência
IBS — Imposto sobre Bens e Serviços	ICMS (estadual) + ISS (municipal)	Estados e municípios / Comitê Gestor
CBS — Contribuição sobre Bens e Serviços	PIS + COFINS	Federal / Receita Federal

Para documentos fiscais sujeitos à reforma, o destinatário precisa registrar na SEFAZ a destinação fiscal dos itens recebidos e a apropriação dos créditos de IBS/CBS gerados pela operação.

Autenticação

A autenticação das APIs de envio de eventos de apuração para o DF-e é feita via JWT bearer token. Para mais detalhes de como obtê-la, acesse a última versão de documentação pelo link: <https://documentacao.systax.com.br/books/manual-da-api-de-geracao-de-token>

Base URL

Ambiente	Base URL
PRODUÇÃO	https://apidfe.systax.com.br

Headers Obrigatórios:

POST /api/eventos/credito-bens-servicos HTTP/1.1

Host: apidfe.systax.com.br

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...

Content-Type: application/json

Accept: application/json

Acessos

Swagger

O Swagger é uma estrutura de software de código aberto que permite aos desenvolvedores projetar, criar, documentar e consumir serviços da Web RESTful. Esse recurso facilita o trabalho dos desenvolvedores, fazendo com que eles tenham um entendimento do objetivo da API, permitindo executar chamadas sem a necessidade de desenvolvimento de códigos.

Link URL: <https://apidfe.systax.com.br/swagger>

Sobre a API de Eventos de Apuração

Ambiente	Base URL
PRODUÇÃO	https://apidfe.systax.com.br

A API de Eventos de Apuração suporta os Eventos da Reforma Tributária IBS/CBS (apuração e destinação de créditos, via API REST). Que é transmitido ao WebService NFeRecepcaoEvento4 da SEFAZ pela Systax, com certificado digital A1 do destinatário.

E possui as seguintes finalidades:

Característica	Reforma Tributária (IBS/CBS) – Eventos de Apuração
Finalidade	Registrar destinação fiscal e apropriar créditos IBS/CBS
Base legal	EC 132/2023 + regulamentação SEFAZ
Protocolo Systax	API REST com JWT (apidfe.systax.com.br)
Autenticação	Bearer JWT no header HTTP
Processamento	Síncrono (retorna protocolo SEFAZ)
Códigos de evento	110001, 211110–212120 ...

Campos da Chamada

Campo	Tipo	Obrigatório	Formato/Valores	Descrição
chave	string	Sim	44 dígitos	Chave de acesso da NF-e vinculada ao evento.
eventos	array	Sim	Lista de códigos	Lista de eventos a serem enviados.
itens	array	Sim	Lista de itens	Lista de itens
numeroItem	integer	Sim	Número do item no XML	Item da NF-e ao qual o evento se refere.
numerosItem	array	Sim	Lista dos números de item da NF-e	Lista dos números dos itens da NF-e vinculados ao evento, indicando quais itens do documento fiscal geram direito à apropriação de crédito de IBS e CBS.
indicadorAceitacao	boolean	Sim	true/false	Indica aceite ou não aceite.

Obs.: Múltiplos eventos por chamada - Todos os endpoints aceitam múltiplos eventos no array eventos[]. Cada item é processado individualmente e retorna seu próprio resultado no array de resposta. Um item pode falhar sem cancelar o processamento dos demais.

Obs2.: Atualmente, o Governo permite o envio de eventos em lote limitado a até 20 eventos por chamada. No entanto, a recomendação é que o envio seja realizado individualmente, pois essa forma tende a ser exigida futuramente, conforme previsto na Nota Técnica 2025.002-RTC, versão 1.50, de junho de 2026.

Respostas:

Tipo de retorno	Exemplo	Significado
HTTP 200 com sucesso true	Evento autorizado	A API processou e a SEFAZ registrou o evento.

HTTP 200 com sucesso false	Rejeição da SEFAZ	A API processou a chamada, mas o evento foi rejeitado pelo ambiente fiscal.
HTTP 400	Erro de requisição	A estrutura enviada está inválida ou faltam campos obrigatórios.
HTTP 401	Erro de autenticação	Token ausente, expirado ou inválido.
HTTP 403	Erro de permissão	Cliente não habilitado para o recurso.
HTTP 500	Erro interno	Falha inesperada no processamento.

Campos do Retorno

O campo xmlRetorno contém o XML de retorno gerado pelo ambiente fiscal após o processamento do evento. Nele constam informações como ambiente, órgão autorizador, código de status, motivo do processamento, chave da NF-e, tipo de evento, data/hora de registro e número do protocolo. Esse XML pode ser utilizado pelo integrador para armazenamento, auditoria e conciliação fiscal.

CAMPO	DESCRIÇÃO
id	ID do evento gerado pela SEFAZ
tipoEvento	Código do evento contendo 6 dígitos, conforme tabela 8.1 da Nota Técnica da Reforma tributária
dataRegistro	Data de efetuação do registro do evento, formada por ano, mês, dia, hora e segundo
chave	Chave da NF-e cujo evento ocorreu
xmlRetorno	Dados do xml enviado para o ambiente nacional
codigoStatusEvento	Status do evento na Sefaz
motivoEvento	Informa o motivo do processamento retornado pelo ambiente fiscal.
nProtocolo	Número de protocolo retornado pelo ambiente fiscal após o registro do evento.
sucesso	Apresenta "True" para envio do registro de evento ou "False" caso alguma inconsistência seja verificada

Eventos disponíveis

Existe uma API para cada tipo de evento da reforma tributária, com o intuito de enviar a informação para o ambiente nacional, e posteriormente receber o XML de retorno no Systax DF-e.

A plataforma Systax suporta 09 tipos de eventos de apuração IBS/CBS que são de responsabilidade do Destinatário. O processamento é **síncrono**: a resposta da API já contém o protocolo da SEFAZ.

Endpoints Disponíveis por evento:

Código	Evento	Rota
211110	Solicitação de Apropriação de crédito presumido	POST /api/eventos/credito-presumido
211124	Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente	POST /api/eventos/perecimento-perda-roubo-furto
211128	Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito	POST /api/eventos/debito-nota-credito
211130	Imobilização de Item	POST /api/eventos/imobilizacao-item
211140	Solicitação de Apropriação de Crédito de Combustível	POST /api/eventos/credito-combustivel
211150	Solicitação de Apropriação de Crédito para bens e serviços que dependem de atividade do adquirente	POST /api/eventos/credito-bens-servicos
212110	Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão	POST /api/eventos/transferencia-credito-ibs
212120	Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operações de Sucessão	POST /api/eventos/transferencia-credito-cbs
110001	Cancelamento de Evento	POST /api/eventos/cancelamento

Detalhamento por evento

Nesta seção, são apresentados os detalhes de chamada e retorno de cada evento, incluindo os campos que devem ser enviados na requisição, suas respectivas descrições e exemplos de uso.

211110 - Solicitação de Apropriação de crédito presumido

Descrição: Registra a apropriação de crédito presumido de IBS/CBS concedido por legislação específica a determinados setores ou operações. O destinatário informa os itens da NF-e que se enquadram no benefício e os códigos de regime tributário.

- Método da API: POST
- Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/credito-presumido>

Campos da chamada:

CAMPO	DESCRIÇÃO
numeroItem	Número de ordem do item apresentado no XML, ao qual ocorreu o evento
codigoIbs	Código de Crédito Presumido da IBS (cCredPres), conforme anexo IV da nota técnica da RT, ao qual pode ser consultado no portal NF-e (Documento/ Diversos/ Tabela de código de crédito presumido do IBS e CBS)
codigoCbs	Código de Crédito Presumido da CBS (cCredPres), conforme anexo I

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "itens": [
        {
          "numeroItem": 1,
          "codigoIbs": "000001",
          "codigoCbs": "000002"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 475702,
    "tipoEvento": "211110",
    "dataRegistro": "2026-03-23T14:51:46",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2602051011</verAplic><cOrgao>43</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>211110</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-03-23T14:51:46-03:00</dhRegEvento><nProt>143260000271302</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "143260000271302",
    "sucesso": true
  }
]
```

211124 - Perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente

Descrição: Evento utilizado para registrar a ocorrência de perecimento, perda, roubo ou furto de mercadoria durante transporte contratado pelo adquirente. Permite informar os itens e quantidades afetadas, para fins de ajuste da destinação fiscal e da apuração dos créditos de IBS e CBS, conforme as regras da Reforma Tributária do Consumo e da legislação tributária aplicável.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/perecimento-perda-roubo-furto>

Campos da chamada

CAMPO	DESCRIÇÃO
numeroItem	Número de ordem do item apresentado no XML, ao qual ocorreu o evento
quantidadePerecimento	Quantidade do item afetada por perecimento, perda, roubo ou furto durante o transporte contratado pelo adquirente.

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "itens": [
        {
          "numeroItem": 1,
          "quantidadePerecimento": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 466095,
    "tipoEvento": "211124",
    "dataRegistro": "2026-03-23T15:21:40",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2602051011</verAplic><cOrgao>43</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>211124</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-03-23T15:21:40-03:00</dhRegEvento><nProt>143260000271449</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "143260000271449",
    "sucesso": true
  }
]
```

211128 - Aceite de débito na apuração por emissão de nota de crédito

Descrição: Evento utilizado para registrar o débito de IBS e CBS decorrente de Nota de Crédito vinculada à NF-e. Permite ao destinatário informar a aceitação ou não dos valores lançados na apuração assistida, ajustando os débitos tributários conforme as regras da Reforma Tributária do Consumo e da legislação aplicável.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/debito-nota-credito>

Campos da chamada:

CAMPO	DESCRIÇÃO

indicadorAceitacao

Indica se o destinatário aceita o débito gerado pela nota de crédito na apuração assistida. Valores: false = não aceite; true=aceite.

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "indicadorAceitacao": true
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 475695,
    "tipoEvento": "211128",
    "dataRegistro": "2026-07-07T11:21:06",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao=\"1.00\" xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/nfe\"><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2607061411</verAplic><cOrgao>33</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>211128</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-07-07T11:21:06-03:00</dhRegEvento><nProt>333260000303674</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "333260000303674",
    "sucesso": true
  }
]
```

211130 - Imobilização de item

Descrição: Evento utilizado para registrar que determinado item da NF-e foi destinado ao ativo imobilizado do adquirente. Deve ser informado quando o item da NF-e for incorporado ao ativo imobilizado do adquirente, permitindo o correto tratamento fiscal dos créditos de IBS e CBS.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/imobilizacao-item>

Campos da chamada

CAMPO

DESCRIÇÃO

numeroItem

Número de ordem do item apresentado no XML, ao qual ocorreu o evento

quantidadeImobilizada

Quantidade de itens a serem informados no processo de integração ao ativo imobilizado da empresa

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "itens": [
        {
          "numeroItem": 1,
          "quantidadeImobilizada": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 466094,
    "tipoEvento": "211130",
    "dataRegistro": "2026-03-23T15:16:59",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2602051011</verAplic><cOrgao>43</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>211130</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-03-23T15:16:59-03:00</dhRegEvento><nProt>143260000271410</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "143260000271410",
    "sucesso": true
  }
]
```

211140 - Registro de crédito com combustíveis

Descrição: evento utilizado para registrar a apropriação de créditos de IBS e CBS relacionados à aquisição de combustíveis informados na NF-e. O registro permite indicar os itens e quantidades de combustível que geram direito ao crédito, conforme as regras da Reforma Tributária do Consumo e da legislação tributária aplicável.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/credito-combustivel>

Campos da chamada

CAMPO

numeroItem

quantidadeCombustivel

DESCRIÇÃO

Número de ordem do item apresentado no XML, ao qual ocorreu o evento

Quantidade do combustível consumido

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "itens": [
        {
          "numeroItem": 1,
          "quantidadeCombustivel": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 466093,
    "tipoEvento": "211140",
    "dataRegistro": "2026-03-23T15:04:52",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2602051011</verAplic><cOrgao>43</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>211140</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-03-23T15:04:52-03:00</dhRegEvento><nProt>143260000271357</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "143260000271357",
    "sucesso": true
  }
]
```

211150 - Registro de Crédito de Bens e Serviços

Descrição: Evento utilizado para registrar a apropriação de créditos de IBS e CBS pelo adquirente, vinculados aos bens ou serviços informados na NF-e. O registro permite indicar os itens da operação que geram direito a crédito, conforme as regras da Reforma Tributária do Consumo e da legislação aplicável;

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/credito-bens-servicos>

Campos da chamada:

CAMPO

numerosItens

DESCRIÇÃO

Lista dos números dos itens da NF-e vinculados ao evento, indicando quais itens do documento fiscal geram direito à apropriação de crédito de IBS e CBS.

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "numerosItens": [1, 2]
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 466092,
    "tipoEvento": "211150",
    "dataRegistro": "2026-03-23T15:00:15",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2602051011</verAplic><cOrgao>43</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>211150</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-03-23T15:00:15</dhRegEvento><nProt>143260000271336</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "143260000271336",
    "sucesso": true
  }
]
```

212110 - Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de IBS em Operações de Sucessão

Descrição: Evento utilizado para registrar a manifestação do contribuinte sucessor sobre o pedido de transferência de créditos de IBS decorrente de operações de sucessão empresarial, como fusão, incorporação, cisão ou extinção. Permite indicar o aceite ou não da transferência dos saldos credores, conforme as regras da Reforma Tributária do Consumo e da legislação tributária aplicável.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/transferencia-credito-ibs>

Campos da chamada

CAMPO

indicadorAceitacao

DESCRIÇÃO

Indica se o contribuinte sucessor aceita ou rejeita o pedido de transferência de crédito em operação de sucessão. Valores: false = não aceite; true = aceite

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "indicadorAceitacao": true
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 475696,
    "tipoEvento": "212110",
    "dataRegistro": "2026-07-07T11:42:44",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2607061411</verAplic><cOrgao>33</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>212110</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-07-07T11:42:44-03:00</dhRegEvento><nProt>333260000303737</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "333260000303737",
    "sucesso": true
  }
]
```

212120 - Manifestação sobre Pedido de Transferência de Crédito de CBS em Operações de Sucessão

Descrição: Evento utilizado para registrar a manifestação do contribuinte sucessor sobre o pedido de transferência de créditos de CBS decorrente de operações de sucessão empresarial, como fusão, incorporação, cisão ou extinção. Permite indicar o aceite ou não da transferência dos saldos credores, conforme as regras da Reforma Tributária do Consumo e da legislação tributária aplicável.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/transferencia-credito-cbs>

Campos da chamada

CAMPO

DESCRIÇÃO

indicadorAceitacao

Indica se o contribuinte sucessor aceita ou rejeita o pedido de transferência de crédito em operação de sucessão. Valores: false = não aceite; true = aceite

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "indicadorAceitacao": true
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 475699,
    "tipoEvento": "212120",
    "dataRegistro": "2026-07-07T11:47:52",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao=\"1.00\" xmlns=\"http://www.portalfiscal.inf.br/nfe\"><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2607061411</verAplic><cOrgao>33</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>212120</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-07-07T11:47:52-03:00</dhRegEvento><nProt>333260000303746</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "333260000303746",
    "sucesso": true
  }
]
```

Cancelamento do Evento de Apuração

110001 - Cancelamento de Evento

Descrição: Evento utilizado para cancelar um evento de apuração anteriormente registrado e vinculado à NF-e, quando houver necessidade de desfazer ou retificar a informação transmitida. O cancelamento deve referenciar o evento original e observar as regras e prazos aplicáveis, preservando a rastreabilidade do registro perante o ambiente fiscal.

Método da API: POST

Endpoint: <https://apidfe.systax.com.br/api/eventos/cancelamento>

Campos da chamada

CAMPO	DESCRIÇÃO
idEvento	O campo idEvento deve corresponder ao identificador retornado pela API no registro do evento original.
chave	A chave informada na requisição de cancelamento deve corresponder à mesma NF-e vinculada ao evento que será cancelado.

Exemplo de chamada

```
{
  "eventos": [
    {
      "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
      "idEvento": "475699"
    }
  ]
}
```

Exemplo de retorno

```
[
  {
    "id": 475702,
    "tipoEvento": "110001",
    "dataRegistro": "2026-07-07T11:59:16",
    "chave": "35260712345678000195550010000012341000012345",
    "xmlRetorno": "<retEvento versao='1.00' xmlns='http://www.portalfiscal.inf.br/nfe'><infEvento><tpAmb>2</tpAmb><verAplic>SVRS2607061411</verAplic><cOrgao>33</cOrgao><cStat>135</cStat><xMotivo>Evento registrado e vinculado a NF-e</xMotivo><chNFe>35260712345678000195550010000012341000012345</chNFe><tpEvento>110001</tpEvento><nSeqEvento>1</nSeqEvento><CNPJDest>12345678000195</CNPJDest><dhRegEvento>2026-07-07T11:59:16-03:00</dhRegEvento><nProt>333260000303791</nProt></infEvento></retEvento>",
    "codigoStatusEvento": "135",
    "motivoEvento": "Evento registrado e vinculado a NF-e",
    "nProtocolo": "333260000303791",
    "sucesso": true
  }
]
```

Boas práticas de integração

Recomenda-se que o sistema integrador armazene o identificador do evento, o protocolo de autorização, o código de status, o motivo do processamento e o XML de retorno. Essas informações são importantes para rastreabilidade, auditoria, conciliação fiscal e eventual cancelamento do evento.

Boas práticas sugeridas:

- validar a chave da NF-e antes do envio;
- armazenar o retorno completo da API;
- tratar individualmente cada item retornado no array;
- reenviar apenas eventos com falha;
- evitar duplicidade de envio;
- controlar o status de cada evento no sistema integrador;
- manter logs de requisição e resposta;
- observar os prazos legais e regras da Nota Técnica vigente.

Observações sobre prazos e regras legais

Os eventos de apuração devem observar os prazos, regras de validação, leiautes e tabelas oficiais definidos na Nota Técnica vigente da Reforma Tributária do Consumo. A Systax acompanha as atualizações legais para realizar os ajustes necessários na plataforma; no entanto, o controle e o cumprimento dos prazos de envio dos eventos são de responsabilidade do cliente usuário. Caso seja identificada alguma divergência ou atualização normativa não refletida no manual, recomenda-se informar a Systax para análise das publicações mais recentes.

Tratamento de erros

Orientação prática sobre o que fazer em cada cenário de erro:

Exemplo:

Situação	Ação recomendada
Token expirado	Gerar novo token e reenviar a requisição.
Campo obrigatório ausente	Corrigir o payload antes de reenviar.
Rejeição da SEFAZ	Analisar <code>codigoStatusEvento</code> e <code>motivoEvento</code> .
Evento duplicado	Verificar se o evento já foi registrado anteriormente.
Falha parcial em lote	Reprocessar apenas os itens com sucesso = false.

Consulta dos Eventos de Apuração registrados

Para consultar eventos de apuração que já foram registrados e acatados pelo ambiente fiscal, o sistema integrador deve utilizar o Web Service SOAP de Download de Eventos. Esse serviço deve ser acionado quando houver necessidade de recuperar o XML do evento, validar o protocolo retornado pela SEFAZ ou armazenar as informações do evento para fins de auditoria, conciliação fiscal e rastreabilidade.

A documentação técnica para consumo desse Web Service está disponível no manual de configuração do Download de Eventos:

<https://documentacao.systax.com.br/books/systax-df-e-manual-de-configuracao-webservice/chapter/downloadeventos>