

TaaS - Determinação de Perfil

- Visão Geral
 - Visão Geral
- Formato da chamada do TaaS
 - Formato da chamada do TaaS
- Determinação de perfil no cockpit
 - Determinação de perfil no cockpit
- Funcionalidades na linha do registro
 - Funcionalidades na linha do registro
- Exportação dos registros
 - Exportação dos registros

Visão Geral

Visão Geral

Visão Geral

Esse documento tem por objetivo orientar os usuários a quanto à utilização da rotina de determinação de perfil no cockpit.

A determinação de perfil é um conversor que transforma a chamada SAP em uma chamada identificada pelo motor da Systax.

O fluxo do TaaS é da seguinte forma:

Ida:



Volta:



Formato da chamada do TaaS

Formato da chamada do TaaS

A determinação de perfil utiliza as informações da chamada do SAP e determina qual operação o motor deverá chamar de acordo com os parâmetros determinados:

```
{
  "id": "40F2E9AFC5F91EE888FA441074433987",
  "date": "2020-01-09T12:52:57.000Z",
  "saleOrPurchase": "p",
  "operationNatureCode": "CI",
  "grossOrNet": "n",
  "currency": "BRL",
  "Items": [
```

"saleOrPurchase" - Informações sobre o tipo de operação: (compra ou venda)
"operationNatureCode" - Tipo da operação praticada: (código standard SAP ou definido pelo cliente)
"grossOrNet" - Tipo de cálculo da chamada: "g" ou "n" (gross - valor com impostos / net - valor sem impostos)

```
    {
      "id": "000010",
      "itemCode": "MAT-33074900",
      "itemType": "M",
      "quantity": "1.000",
      "unitPrice": "100.00",
      "itemClassifications": [
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "cest",
          "itemStandardClassificationCode": 1100700
        },
        {
          "itemStandardClassificationSystemCode": "ncm",
          "itemStandardClassificationCode": 34029039
        }
      ],
      "additionalItemInformation": {
        {
          "type": "materialOrigin",
          "information": "5"
        },
        {
          "type": "usage",
          "information": "I"
        }
      }
    }
  ],
  "Locations": [
```

Informações sobre o produto ou serviço:
(código // quantidade // unidade // NCM // cest // origem // EAN)
Dependendo da chamada pode ter outras informações adicionais como:
OwnProduction // tags adicionais referenceID // tags adicionais de unidade de medida, etc

```
    {
      "type": "SHIP_FROM",
      "addressLine1": "RUA JOÃO PESSOA 117, CASA 6",
      "zipCode": "90440011",
      "city": "Porto Alegre",
      "state": "MG",
      "country": "BR"
    },
    {
      "type": "SHIP_TO",
      "addressLine1": "Avenida Carlos Gomes 222",
      "zipCode": "90440011",
      "city": "Porto Alegre",
      "state": "MG",
      "country": "BR"
    }
  ]
}
```

Localização do Remetente
(definição da UF ORIGEM)

Localização do Destinatário
(definição da UF DESTINO)

```

    "id": "2",
    "role": "SHIP_TO",
    "taxRegistration": [
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "2099199",
        "taxNumberTypeCode": "CNAE"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "74544297000192",
        "taxNumberTypeCode": "CNPJ"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Y",
        "taxNumberTypeCode": "COFINSContributor"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "4314902",
        "taxNumberTypeCode": "IBGECode"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Y",
        "taxNumberTypeCode": "ICMSContributor"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Y",
        "taxNumberTypeCode": "ICMSSTContributor"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "0240043251",
        "taxNumberTypeCode": "IE"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Y",
        "taxNumberTypeCode": "IPIContributor"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Y",
        "taxNumberTypeCode": "ISSContributor"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "2062",
        "taxNumberTypeCode": "legalNature"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Y",
        "taxNumberTypeCode": "PISContributor"
      },
      {
        "locationType": "SHIP_TO",
        "taxNumber": "Real Profit",
        "taxNumberTypeCode": "taxDeclarationType"
      }
    ]
  }
}

```

(todo campo com o termo "ship to" – está se referindo a informações do destinatário)

Informações sobre o destinatário da mercadoria ou prestador de serviços:

>> Cnae

>> CNPJ

>> COFINSContributor = se o remetente é contribuinte da Cofins

>> CompanySize = se o remetente é empresa é comercial ou serviços

>> IBGECode = código do município do remetente de acordo com o IBGE

>> ICMSContributor = se o remetente é contribuinte do ICMS

>> ICMSSTContributor = se o remetente é contribuinte do ICMS ST

>> IPIContributor = se o remetente é contribuinte do IPI

>> ISSContributor = se o remetente é contribuinte do ISS

>> Legal Nature = código de natureza legal informado no CNPJ

>> PISContributor = se o remetente é contribuinte do PIS

>> TaxRegimenCode = regime tributário do destinatário

>> TaxDeclarationType = regime de apuração do destinatário

A condição dos parâmetros da chamada do remetente e do destinatário resultam na consequência que são os perfis do cenário conhecidos pelos sistemas da Systax.

A determinação de Perfil está disponível no cockpit.

Determinação de perfil no cockpit

Determinação de perfil no cockpit

Determinação de perfil no cockpit

A rotina está disponível no cockpit:

Ø Documentos

o Determinação de Perfil



Determinação de Perfil

Filtro

Upload



Encontrado(s) 7896 registro(s).

Ativar

Desativar

Páginas 1 2 3 4 5 6 7 ... >>

	☒	Código	Venda ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produto	País - origem	UF Origem	UF Destino	Cnae - Origem
	☐	1	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I					
	☐	2	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					
	☐	3	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					
	☐	4	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I					
	☐	5	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					
	☐	6	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					

Na tela temos o menu do “filtro” e do “upload”.

No menu “filtro”, temos os filtros por campo da chamada:

Determinação de Perfil

Filtro

Código:	
Venda ou Compra:	
Natureza de Operação:	
Tipo de mercadoria:	
Origem produto:	
Produção própria:	
Finalidade:	
Uso do produto:	
Transação Comercial:	
País - origem:	
UF Origem / Destino:	/
Cnae - Origem:	
CNPJ - Origem:	
IE - Origem:	
Código de Município - Origem:	
Origem - Natureza Legal:	
Origem - Suframa:	
Contribuinte do ICMS - Origem:	
Contribuinte do ICMS ST - Origem:	
Contribuinte do IPI - Origem:	
Tipo de Declaração fiscal - Origem:	
Código do Regime Tributário - Origem:	
Cnae - Destinatário:	
CNPJ - Destinatário:	
Destinatário - Natureza Legal:	
Destinatário - Suframa:	
Código do Município - Destinatário:	
Contribuinte do ICMS - Destinatário:	
Contribuinte do ICMSST - Destinatário:	
Contribuinte do IPI - Destinatário:	
Contribuinte do ISS - Destinatário:	
Tipo de Declaração fiscal - Destinatário:	
Código do Regime Tributário - Destinatário:	
Natureza de Operação - Systax:	
Finalidade:	
Ex-Origem:	
Ex-Destinação:	
Entrada / Saída:	
Genérico do Cabeçalho:	
Status:	☒ Todos ☐ Ativo ☐ Desativado
Com filtro "vazio":	☐
Tabela:	
Itens por página:	

Consultar

Incluir

Determinação de Perfil

Filtro

Código:	
Venda ou Compra:	
Natureza de Operação:	
Tipo de mercadoria:	
Origem produto:	
Produção própria:	
Finalidade:	
Uso do produto:	
Transação Comercial:	
País - origem:	
UF Origem / Destino:	/
Cnae - Origem:	
CNPJ - Origem:	
IE - Origem:	
Código de Município - Origem:	
Origem - Natureza Legal:	
Origem - Suframa:	
Contribuinte do ICMS - Origem:	
Contribuinte do ICMS ST - Origem:	
Contribuinte do IPI - Origem:	
Tipo de Declaração fiscal - Origem:	
Código do Regime Tributário - Origem:	
Cnae - Destinatário:	
CNPJ - Destinatário:	

Condição da chamada

Destinatário - Natureza Legal:	
Destinatário - Suframa:	
Código do Município - Destinatário:	
Contribuinte do ICMS - Destinatário:	
Contribuinte do ICMSST - Destinatário:	
Contribuinte do IPI - Destinatário:	
Contribuinte do ISS - Destinatário:	
Tipo de Declaração fiscal - Destinatário:	
Código do Regime Tributário - Destinatário:	

Natureza de Operação - Syntax:	
Finalidade:	
Ex-Origem:	
Ex-Destinação:	
Entrada / Saída:	
Genérico do Cabeçalho:	
Status:	☒ Todos ☐ Ativo ☐ Desativado
Com filtro "vazio":	☐
Tabela:	
Itens por página:	

Consequência do resultado

Consultar

Incluir

Nomenclatura do Campo - Cockp	Nomenclatura do Campo - TaaS	Preenchimento do Campo
Código	ID	Número do ID sequencial
Venda ou Compra	saleOrPurchase	S ou P
Natura de Operação	operationNatureCode	Standard SAP ou definido pelo cliente
Tipo de mercadoria	Item Type	M
Origem do Produto	Material Origin	0 a 8
Produção Própria	ownProduction	Y ou N ou vazio
Finalidade	Usage	I - Industrialização R - Revenda C - Consumo A -Ativo
Uso do Produto	Usage Purpose	Standard SAP ou definido pelo cliente
Transação Comercial	Business Transaction	Standard SAP ou definido pelo cliente
Origem - País	Ship_From_Country	Sigla do País
Origem - UF	Ship_From_UF	Sigla da UF
Destino - UF	Ship_To_UF	Sigla da UF
Origem - CNAE	Ship_From_Cnae	2 ou 4 primeiros dígitos do CNAE do remetente ou vazio
Origem - CNPJ	Ship_From_CNPJ	CNPJ do remetente ou vazio
Origem - IE	Ship_From_IE	4 dígitos da IE do remetente ou vazio
Origem - Código IBGE	Ship_From_IBGECODE	Código do município ou vazio
Origem - Natureza Legal	Ship_From_legalNature	Código da natureza legal ou vazio
Origem - Suframa	Ship_From_Suframa	Y ou N ou vazio
Origem - Contribuinte do ICMS	Ship_From_ICMSContributor	Y ou N ou vazio
Origem - Contribuinte do ICMS ST	Ship_From_ICMSSTContributor	Y ou N ou vazio
Origem - Contribuinte IPI	Ship_From_IPICContributor	Y ou N ou vazio
Origem - Tipo de Declaração Fiscal	Ship_From_Tax_declarationType	Real Profit Presumed Profit ou vazio
Origem - Código do Regime Tributário	Ship_From_taxRegimenCode	1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional com excesso de crédito 3 – RPA
Destinatário - CNAE	Ship_To_Cnae	2 ou 4 primeiros dígitos do CNAE do destinatário ou vazio
Destinatário - CNPJ	Ship_To_CNPJ	CNPJ do destinatário ou vazio
Destinatário - Natureza Legal	Ship_To_legalNature	Código da natureza legal ou vazio
Destinatário - SUFRAMA	Ship_To_SUFRAMA	Y ou N ou vazio
Destinatário - Código IBGE	Ship_To_IBGECODE	Código do município ou vazio
Destinatário - Contribuinte ICMS	Ship_To_ICMSContributor	Y ou N ou vazio
Destinatário - Contribuinte ICMS ST	Ship_To_ICMSSTContributor	Y ou N ou vazio
Destinatário - Contribuinte IPI	Ship_To_IPICContributor	Y ou N ou vazio
Destinatário - Contribuinte ISS	Ship_To_ISSContributor	Y ou N ou vazio
Destinatário - Tipo de Declaração Fiscal	Ship_To_TaxDeclarationType	Real Profit Presumed Profit
Destinatário - Código do Regime Tributário	Ship_To_TaxRegimenCode	1 – Simples Nacional 2 – Simples Nacional com excesso de crédito 3 – RPA ou vazio
Syntax - Natureza de Operação	Natureza de Operação	Natureza de Operação do cenário
Syntax - Finalidade	Finalidade	Finalidade do cenário
Syntax - Ex-Origem	Perfil Remetente	Perfil ex-origem
Syntax - Ex-Destinação	Perfil Destinatário	Perfil destinação

Genérico do Cabeçalho

Definições dos campos:

- Ø As determinações de perfil deverão ser feitas em comum acordo com o cliente, visto que as informações recebidas no payload são decorrentes do preenchimento da masterdata do cliente, isto é, cadastro de clientes e fornecedores no SAP.
- Ø Se houver mais de uma informação para o campo, as informações deverão ser separadas por vírgula.
- Ø No caso do campo do Ship_to_SUFRAMA, na chamada do TaaS é enviado o número da inscrição, porém a validação do campo é preenchido SIM ou Não ou vazio.
- Ø Cada determinação de Perfil inserida dentro do cockpit grava automaticamente a chave banco do cliente logado.
- Ø A ordem dos IDs é sequencial, portanto não existe mais exclusão de registros. Caso alguma linha não seja mais utilizada, a mesma deverá ser desativada. O TaaS valida na tabela se a linha está ativa e a utiliza para o cálculo. Se a linha estiver desativada, o TaaS não considerará.

Regras de Aplicação:

- 1 - Todos os campos recebidos na chamada, filtrar com o valor recebido e vazio;
- 2 - Se algum campo de condição não for recebido na chamada, filtrar vazio;
- 3 - Se encontrada mais de 1 linha, prevalece a linha com mais condições preenchidas;
- 4 - Quando for enviado a informação: "Ship_From // taxDeclarationType = presumed profit" na chamada, deverá ser incluído o perfil 134 no campo "perfil_rem" juntamente aos demais perfis de origem para a conversão das alíquotas de Pis e Cofins para lucro presumido (alíquotas 0,65% e 3%).

No menu “upload”, temos a possibilidade de fazer o upload da determinação de perfil por arquivo CSV:

Upload

Selecionar Arquivo

☐ Homologação ☐ Produção

Arquivo modelo:



Upload

Para fazer o upload da determinação de perfil, basta baixar o arquivo modelo e incluir as condições e a consequência:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	ID	saleorPurchase	operationNatureCode	itemType	materialOrigin	ownProduction	usage	usagePurpose	Business Transaction	SHIP_FROM_Country	SHIP_FROM_UF	SHIP_TO_UF	SHIP_FROM_CNAE	SHIP_FROM_CNPJ	SHIP_FROM_IE
2	2948	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I								
3															
4															

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	SHIP_FROM_IBGECCode	SHIP_FROM_legalNature	Ship_From_Suframa	SHIP_FROM_ICMSContributor	SHIP_FROM_ICMSSTContributor	SHIP_FROM_IPIContributor	SHIP_FROM_taxDeclarationType	SHIP_FROM_taxRegimenCode	SHIP_TO_CNAE
2						Y			
3									
4									

	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH
1	SHIP_TO_CNPJ	SHIP_TO_legalNature	Ship_To_Suframa	SHIP_TO_IBGECCode	SHIP_TO_ICMSContributor	SHIP_TO_ICMSSTContributor	SHIP_TO_IPIContributor	SHIP_TO_ISSContributor	SHIP_TO_taxDeclarationType	SHIP_TO_taxRegimenCode
2										
3										
4										

	AI	AJ	AK	AL	AM	AN
1	natOp_ICMS	finalidade	perfil_rem	perfil_dest	tpnf	generico
2	120	202	1	1	0	
3						
4						

Caso o arquivo tenha alguma quebra de linha, espaços ou caracteres especiais, o sistema pula o registro e processa as linhas na sequencia.

No momento do upload, deve ser informado a tabela da determinação de perfil, sendo: homologação ou produção.

Funcionalidades na linha do registro

Funcionalidades na linha do registro

Funcionalidades na linha do registro

Na linha da linha há as seguintes opções:



-  - Histórico da linha – guarda o registro anterior quando a linha é editada
-  - Detalhes da linha – mostra em formato vertical a informações da linha
-  - Cópia da linha – cria um novo registro partindo de uma linha existente
-  - Edição da linha – altera informações de um registro existente
-  - Semáforo do status da linha (verde – ativo // vermelho – desativado)

Histórico da linha – mostra o histórico de edições que a linha foi submetida:

Determinação de Perfil

Filtro

Upload

 Encontrado(s) 1 registro(s).

Ativar **Desativar**



Código

Venda











7375

Cockpit | Systax Inteligência Fiscal — Mozilla Firefox







80%





Históricos da determinação de perfil

Código	Data	Usuário	Venda ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produ
52	05/04/2024 11:40:16	Usuário xxx	S	1VSP	M				











7375

Detalhe da linha – Informa as condições e consequência do registro:

Detalhe do perfil	
Código	7375
Data criação	05/04/2024 11:40:16
Usuário	PROCTER GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Venda ou Compra	S
Natureza de Operação	1VSP
Tipo de mercadoria	M
Origem produto	
Produção própria	
Finalidade	
Uso do produto	
Transação Comercial	
País - origem	
UF - Origem	RJ,SP,PE
UF - Destino	
Cnae - Origem	
CNPJ - Origem	
IE - Origem	
Código de Município - Origem	
Natureza Legal - Origem	
Suframa - Origem	
Contribuinte do ICMS - Origem	
Contribuinte do ICMS ST - Origem	
Contribuinte do IPI - Origem	N
Tipo de Declaração fiscal - Origem	
Código do Regime Tributário - Origem	
Cnae - Destinatário	
CNPJ - Destinatário	
Natureza Legal - Origem	

Suframa - Origem	
Código do Município - Destinatário	
Contribuinte do ICMS - Destinatário	Y
Contribuinte do ICMSST - Destinatário	
Contribuinte do IPI - Destinatário	
Contribuinte do ISS - Destinatário	
Tipo de Declaração fiscal - Destinatário	
Código do Regime Tributário - Destinatário	
Natureza de Operação - Syntax	167
Finalidade	
Ex-Origem	140,786
Ex-Destinação	29
Entrada / Saída	1
Genérico do Cabeçalho	

Cópia da linha – cria um novo registro editado partindo de uma linha existente:

Cadastro de determinação de perfil

Dados da determinação de perfil

Venda ou Compra:	Venda
Natureza de Operação:	1VSP
Tipo de mercadoria:	M
Origem produto:	
Produção própria:	
Finalidade:	
Uso do produto:	
Transação Comercial:	
País - origem:	
UF Origem / Destino:	/  
Cnae - Origem:	
CNPJ - Origem:	
IE - Origem:	
Código de Município - Origem:	
Origem - Natureza Legal:	
Origem - Suframa:	
Contribuinte do ICMS - Origem:	
Contribuinte do ICMS ST - Origem:	
Contribuinte do IPI - Origem:	Não
Tipo de Declaração fiscal - Origem:	
Código do Regime Tributário - Origem:	
Cnae - Destinatário:	
CNPJ - Destinatário:	
Destinatário - Natureza Legal:	
Destinatário - Suframa:	
Código do Município - Destinatário:	
Contribuinte do ICMS - Destinatário:	Sim
Contribuinte do ICMSST - Destinatário:	
Contribuinte do IPI - Destinatário:	
Contribuinte do ISS - Destinatário:	
Tipo de Declaração fiscal - Destinatário:	
Código do Regime Tributário - Destinatário:	
Natureza de Operação - Systax:	167
Finalidade:	
Ex-Origem:	140,786
Ex-Destinação:	29
Entrada / Saída:	1
Genérico do Cabeçalho:	
Tabela:	Homologação

Edição da linha – permite a edição de uma linha existente:

Cadastro de determinação de perfil

Dados da determinação de perfil

Código:	7375
Venda ou Compra:	Venda
Natureza de Operação:	1VSP
Tipo de mercadoria:	M
Origem produto:	
Produção própria:	
Finalidade:	
Uso do produto:	
Transação Comercial:	
País - origem:	
UF Origem / Destino:	/  
Cnae - Origem:	
CNPJ - Origem:	
IE - Origem:	
Código de Município - Origem:	
Origem - Natureza Legal:	
Origem - Suframa:	
Contribuinte do ICMS - Origem:	
Contribuinte do ICMS ST - Origem:	
Contribuinte do IPI - Origem:	Não
Tipo de Declaração fiscal - Origem:	
Código do Regime Tributário - Origem:	
Cnae - Destinatário:	
CNPJ - Destinatário:	
Destinatário - Natureza Legal:	
Destinatário - Suframa:	
Código do Município - Destinatário:	
Contribuinte do ICMS - Destinatário:	Sim
Contribuinte do ICMSST - Destinatário:	
Contribuinte do IPI - Destinatário:	
Contribuinte do ISS - Destinatário:	
Tipo de Declaração fiscal - Destinatário:	
Código do Regime Tributário - Destinatário:	
Natureza de Operação - Systax:	167
Finalidade:	
Ex-Origem:	140,786
Ex-Destinação:	29
Entrada / Saída:	1
Genérico do Cabeçalho:	
Tabela:	Homologação

Inativação de Linhas de determinação de Perfil


Nas hipóteses em que uma linha não deverá mais ser utilizada, a mesma deverá ser desativada. Isto é, indisponibilizada para a utilização.

No momento em que é feito a requisição da chamada, o TaaS faz a validação se a linha está ativa ou não. Em caso da linha estar desativada o TaaS não utiliza a linha no momento da determinação de perfil.

Para fazer a desativação da linha, basta assinalar a flag ao lado do menu de funcionalidades e clicar no botão **Desativar**.



Após a flag, é solicitado a confirmação da ação e após confirmado, a linha é desativada:



Para reverter a ação, basta assinalar a mesma flag e clicar no botão **Ativar**.

Determinação de Perfil

Informações salvas com sucesso.

Filtro

Upload



Encontrado(s) 7896 registro(s).

Ativar

Desativar

Páginas 1 2 3 4 5 6 7 ... >>

		Código	Venda ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produto	País - origem	UF Origem	UF Destino
		1	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I				

Após a flag, é solicitado a confirmação da ação e após confirmado, a linha é reativada:

Determinação de Perfil

Informações salvas com sucesso.

Filtro

Upload

Alerta

Deseja realmente ativar esse(s) registro(s)?

OK

Cancelar



Encontrado(s) 7896 registro(s).

Ativar

Desativar

Páginas 1 2 3 4 5 6 7 ... >>

		Código	Venda ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produto	País - origem	UF Origem	UF Destino
		1	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I				

Determinação de Perfil

Informações salvas com sucesso.

Filtro

Upload



Encontrado(s) 7896 registro(s).

Ativar

Desativar

Páginas 1 2 3 4 5 6 7 ... >>

		Código	Venda ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produto	País - origem	UF Origem	UF Destino
		1	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I				

Exportação dos registros

Exportação dos registros

Exportação dos registros

Para a exportação dos registros em arquivo CSV, basta o usuário clicar na no ícone  na tela da determinação de perfil:

Determinação de Perfil

Filtro

Upload



Encontrado(s) 7896 registro(s).

Ativar

Desativar

https://app-peg-homolog.systax.com.br/Cockpit/Cockpit/Determinacao_Perfil.aspx

80%

Documentos

Opções para consultas de regras

Determinação de Perfil

Filtro

Upload



Encontrado(s) 7896 registro(s).

Ativar

Desativar

Páginas

1 2 3 4 5 6 7 ... >>

	☒	Código	Venda ou Compra	Natureza de Operação	Tipo de mercadoria	Origem produto	Produção própria	Finalidade	Uso do produto	País - origem	UF Origem	UF Destino	Cnae - Origem
	☐	1	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I					

DeterminacaoPerfil_481446_Homolog_20240407212326.zip

Abrir arquivo

Mostrar todos os downloads

Para abrir o arquivo sem perder as configurações, descompactar o arquivo e abrir em formato TXT:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Barra de fórmulas
ID	saleorPurchase	operationNatureCode	itemType	materialOrigin	ownProduction	usage	usagePurpose	Business Transaction	SHIP_FROM_Country	SHIP_FROM_UF	SHIP_TO_UF
1	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I					
2	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					
3	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					
4	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		I					
5	P	P,PI	M	0,3,4,5,8		R					

	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	SHIP_FROM_CNAE	SHIP_FROM_CNPJ	SHIP_FROM_IE	SHIP_FROM_IBGECode	SHIP_FROM_legalNature	Ship_From_Suframa	SHIP_FROM_ICMSContributor	SHIP_FROM_ICMSSTContributor
2								
3								
4								
5								

	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB
1	SHIP_FROM_IPIContributor	SHIP_FROM_taxDeclarationType	SHIP_FROM_taxRegimenCode	SHIP_TO_CNAE	SHIP_TO_CNPJ	SHIP_TO_legalNature	Ship_To_Suframa	SHIP_TO_IBGECode
2	Y							
3	Y							
4	Y			47%				
5	Y		1					