

Dados do Campo Genérico da Request

- Dados do Campo Genérico da Request

Dados do Campo Genérico da Request

No cabeçalho e no item, temos a tag “**genérico**”, onde, por meio de marcações, o motor traz no retorno informações referentes a controles e escrituração.

Segue tabela de marcações genéricas e seus resultados:

LOCAL DA CHAMADA	MARCAÇÃO	DESCRIÇÃO
Item	PMP	Calcula o Preço Médio Ponderado conforme o valor informado após a marcação.
Item	PMP_prod_novo	Calcula Preço Médio Ponderado para produtos novos ou não utilizados a mais de 6 meses, conforme valor informado após a marcação.
Cabeçalho	RBT12	Deve informar “RBT12=XX.XXXX” e o motor buscará a alíquota e a dedução em que o contribuinte do simples se enquadra e retornará o percentual no campo pCredSN.
Cabeçalho	VERIF_CRED_18=1	Com essa marcação o motor fará uma busca na base do cliente para verificar se há regra de transferência interna no estado PE com indicador de crédito.
Item	CT_Secundario	Marcação para cálculo da redução de base de cálculo considerando 4 casas decimais.

Cabeçalho	busca=1 busca=2 busca=3 busca=4	Liga ou desliga métodos alternativos de busca de regras: busca=1 - Busca por grupo de produtos. busca=2 - Busca por NCM. busca=3 - Busca por EAN. busca=4 - Busca por regra on demand. >> <u>Busca por Grupo de Produtos:</u> O agrupamento interno da Systax é enviado de forma de hash para o Cockpit, quando ativo esse método e a regra não é localizada, busca por uma regra de outro produto no mesmo grupo. >> <u>Busca por NCM:</u> Quando não localizado, busca por um produto do cadastro do cliente que tenha a NCM, encontrando, retorna o cálculo. >> <u>Busca por EAN:</u> Os produtos serão associados (vinculados), de forma automática, aos produtos do cliente a partir dos códigos de barras (EAN/GTIN, padrão GS1). Caso esses códigos de barras não constem na base de dados da Systax, a associação será feita pela NCM. >> <u>Busca por Regra on demand:</u> Quando não há regra no cockpit e é enviada a marcação busca=4 o motor de cálculo aciona a API on demand, que retorna uma regra calculada online na base da Systax com os parâmetros enviados na chamada para que seja possível calcular a operação requisitada. Exemplos: busca=1234 (busca por todos os métodos) busca=13 (busca pelo método 1 e 3).
-----------	--	--

Item	pFrete=0.0000 Nprice=1	Complementa a ativação da função que identifica o preço líquido do produto, ou seja, quando a chamada partir do preço bruto (com impostos), com a tag "impAtiv" preenchida com "2", o sistema identificará o preço líquido (custo sem impostos), que será o ponto de partida para o cálculo desta chamada. Essa marcação permite também informar o percentual de frete acrescido para que o frete também seja desembutido do preço. Caso não haja frete a desembutir, a marcação deverá ser preenchida com "0.0000". A marcação do percentual de frete comporta 4 casas inteiras e 4 decimais, ou seja, XXXX.XXXX.
Item	exclVFreteIPI=1	Marcação que define como 0.00 o vFrete da fórmula do BC Composição 57 do bloco do IPI
Cabeçalho	finNFe=4	Essa marcação no genérico do cabeçalho é o gatilho para que o motor busque a regra com os parâmetros enviados e converta para uma regra de devolução. Hoje essa marcação atende a operações de compra, venda e transferência, internas e interestaduais. No retorno o CFOP será alterado para o correspondente de Devolução e os dados tributários estão de acordo com os que as ufs definem para o ICMS e retorno genérico para IPI, PIS e COFINS. Além disso, os dados que devem constar nas tag infAdpro e/ou infCpl nas operações de Devolução, também serão incluídos, por exemplo, valores do ICMS ST e a palavra "Devolução".
Cabeçalho	ICMSDeson=N	Essa marcação suprime as tags do retorno destinadas ao ICMS desonerado, com impacto no valor total da nota.
Cabeçalho	calc_st	calc_st=Nat_op;ex_origem;ex_destinação;Origem do Produto Com essa marcação é possível simular uma operação de acordo com os dados enviados, esse bloco retornará dentro do bloco simulação.

Item	excluiICMS=1	Excluir da base de cálculo de Pis e Cofins o valor do ICMS calculado na operação, nos casos em que a operação do ICMS tem o CST = 00, 10, 20, 51, 90.
Item	excluiICMS_FCP=1	Excluir da base de cálculo de Pis e Cofins o valor do ICMS e do FCP calculado na operação, nos casos em que a operação do ICMS tem o CST = 00, 10, 20, 51, 90.
Item	excluiICMS=1 vICMS=XX vICMSRet=XXXXX.XX vICMSUFDest=XX.XXXXX	Excluir da base de cálculo do Pis e da Cofins o valor do ICMS indicado em uma das marcações que acompanham a marcação "excluiICMS=1", nos casos em que a operação do ICMS tem o CST = 30, 40, 41, 60. Portanto, deve ser usada a marcação "excluiICMS=1" e uma das marcações adicionais ("vICMS", "vICMSRet", "vICMSUFDest") com o valor que será usado para ser excluído da base de cálculo do Pis e da Cofins. Exemplo: "excluiICMS=1 vICMSDest=10.0000"
Item	excluiICMS_FCP=1 vICMS=XX vFCP=XX vICMSRet=XXXXX.XX vFCPRet=XX.XXXX vICMSUFDest=XX.XXXXX vFCPUFDest=XX.XXXXX	Excluir da base de cálculo do Pis e da Cofins o valor do ICMS e do FCP indicado em uma das marcações que acompanham a marcação "excluiICMS=1", nos casos em que a operação do ICMS tem o CST = 30, 40, 41, 60. Portanto, deve ser usada a marcação "excluiICMS=1" e uma das marcações adicionais ("vICMS", "vFCP", "vICMSRet", "vFCPRet", "vICMSUFDest", "vFCPUFDest") com o valor que será usado para ser excluído da base de cálculo do Pis e da Cofins. Exemplo: "excluiICMS=1 vICMS=5.0000 vFCP=0.80"
Item	vICMSPC=XX.XX	Valor utilizado nos cálculos que forem indicados sua utilização, como para exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, e também da base de crédito
Item	vIPIPC=XX.XX	Valor utilizado nos cálculos que forem indicados sua utilização, como para exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, e também da base de crédito

Item	calcRepasse=0	Compara o cálculo do vProdUni com o PF Se < PF = Segue com o cálculo usando o vProdUni Se > PF = Segue com o cálculo usando o PF (calcula (PF-vRepasse))
Item	calcRepasse=1	Calcula o novo valor do vProduni somando o valor do repasse
Item	calcRepasse=2	Calcula o novo valor do vProduni somando o valor do PF para as ICMS, PIS, COFINS e IPI, nos casos de impAtiv = 1 ou 4
Item	anulaPF=1	Marcação que anula as marcações ou configurações do calcRepasse, Não calculando o repasse e PF
Item	qTReal=XX	Utilizada no cálculo de devolução por XML, indicando a quantidade proporcional da devolução
Item	vInterm=XX	Valor da intermediação informado para cálculo do BC Composição 133
Item	vCustProd=XX	Valor do custo de produção informado para cálculo do BC Composição 139
Item	resultBR=1	Marcação para busca de regra interna de Serviços, para operações de serviços executados no Exterior com incidência interna
Item	referenceIDitem=X	Marcação enviada em operação de devolução por XML, que indica qual número do item do XML deve retornar
Item	vCredPresumido	Marcação enviada que indica o valor utilizado no cálculo do custo de aquisição
Item	custoAquis=XX.XX	Valor que define a margem de lucro
Item	infCustoAquis=1	Retorna a informação do custo de aquisição, quando a chamada for relativa à operação de entrada (TPNF=0) e impAtiv=1
Item	CFOP=2949	Nas operações de devolução, define o retorno do CFOP = 2949
Cabeçalho	IPI_SAP=XX	Marcação que indica um perfilDest que, em request onde é acionado o <i>on demand</i> é concatenado o valor indicado na marcação ao perfilDest da requisição

Item	vlrOutPisCofins=XX.XX	Em operações de PIS e COFINS, cujo CST = 05, exclui o valor informado na marcação, do valor informado no vOutros, para que não seja incluído na BC do ICMS os valores de PISST e COFINSST
Cabeçalho	cred_diferenciado=1	Inclui o ICMSST nas fórmulas dos indicadores de crédito 1,4,11,12 e 14 de PIS e COFINS